Panasonic

2014

配線器具・防災防犯商品

パック包装商品 カタログ



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

CONTENTS

配線

★商品特長(配線 テーブルタップ 他) 2～5

テーブルタップ・延長コード 6～16

ザ・タップX	6
ザ・タップZ	8
ザ・タップスイッチシリーズ	10
ザ・タップマルチシリーズ	11
ザ・タップQ	12
ザ・タップベーシックⅡ	12
ザ・タップシリーズ補助パーツ	13
OAタップ	14
変換アダプタ	14
かみなりブロックタップ	14
延長コード	15
ベターテーブルタップ	16

タップ・キャップ等 17～20

タップ・キャップ	17
防水ゴムキャップ・コネクタボディ・プラグ	18
中間スイッチ・フットスイッチ	19
保安灯・ナイトライト	19

タイマー・タイムスイッチ 20～21

電話・情報配線パーツ 22～23

★商品特長(配線 スイッチ・コンセント) 24～25

スイッチ・コンセント 26～33

コスモシリーズワイド21	26
フルカラー	28

天井用器具 34～35

ソケット・シーリング等	34
照明関連商品	35

ブレーカ 36

防災防犯

★商品特長(防災防犯) 37～39・45

住宅用火災警報器 40～41

防犯商品 41～44

かんたんマモリエ	41
かんたん防犯	43
110番ブザー	44

チャイム・押ボタン 46

ワイヤレスコール等 46～47

ザ・タップシリーズの特長

ザ・タップの安全設計

熱や一時的な水しぶき※1・ホコリに強い、(ザ・タップXのみ)
ザ・タップシリーズをお選びください。

ザ・タップシリーズ全商品の安全設計

1 熱に強い二重ボディ。内ボディにトラッキングに強い **ユリア樹脂** 外ボディは **衝撃に強く** **燃え広がりにくい樹脂**



2 根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の **丈夫な根元部とコード**



3 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくい **トラッキング・感電防止プラグ**



日本配線器具工業会規格(JWDS 0028)準拠
●0.2%塩化アンモニウム水溶液 ●滴下回数 200滴
●発火無し ●過電流継電器・遮断器動作せず

4 発熱を抑える **新接続コンセント**



ザ・タップ マルチシリーズの一部(スイッチなし、一括スイッチ付)を除く

ザ・タップX商品の安全設計

5 一時的な水しぶき※1・ホコリの浸入をガード。
防水※1扉 **個別防水※1スイッチ**

延長コードXにも搭載

商品掲載ページ 15

一時的な水しぶき※1・ホコリの浸入をガード。

■ザ・タップシリーズおすすめ一覧

ザ・タップシリーズの安全設計▶		ザ・タップX(エックス)				ザ・タップZ(ゼット)		ザ・タップスイッチシリーズ		
商品掲載ページ▶		キッチン、水回りに P6~8				リビングの電気製品や携帯電話などの充電器に P8~10		パソコンに P10~11		
仕様										
		個別防水スイッチ	一括防水スイッチ			個別スイッチ(ランプレス)	個別スイッチ(ランプレス)	個別スイッチ		
		安全設計当社最高レベル				差込口は横 新開発ランプレススイッチで消費電力ゼロ		差込口は横		
一括スイッチ		–	● 防水※1	–		–	–	–		
個別スイッチ		● 防水※1	–	–		–	–	●		
個別スイッチ(ランプレス)		–	–	–		●	●	–		
安全設計扉		● 防水※1	● 防水※1	● 防水※1		–	–	–		
ACアダプター対応		–	–	–		–	●	–		
雷サージ低減素子付		–	–	–		–	–	–		
キャップ形状		スナップキャップ				スナップキャップ		スナップキャップ		
差込口数		3・4コロ	3・4・6コロ	3・4コロ	6コロ	3・4コロ	3・4コロ	1コロ	2・3・4・6コロ	3コロ
コード長		1・2・3m	1・2・3m	1・2・3・5m	1・2・3m	1・2・3m	1・2・3m	1・2・3m	1・2・3m	1.5m
色		ホワイト	ホワイト	ホワイト・ブラック	ホワイト	ホワイト・ブラック・グリーン・オレンジ・ピンク※5	ホワイト・ブラック	ホワイト	ブルー	ホワイト
仮固定※4 商品掲載ページ P13~14	WH9000P	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WHA2600P	–	–	–	–	–	–	●	●	●
	WHA26001P	–	–	–	–	–	–	●	●	●
	WHA26002P	–	–	–	–	–	–	●	●	●

※1 水が飛散したとき、コンセント内部への浸入を防ぐ扉+パッキンの防水性能は当社独自の右記試験条件で評価しています。

散水試験条件	水 量	距 離	時 間
	10L/分	50cm	30秒

※2 スイッチなし、一括スイッチ付を除く。
※3 雷サージ低減素子付商品は2mのみです。

省エネを追求したランプレススイッチ、ザ・タップ Z。

ザ・タップZのご紹介

1 新開発。ランプを使わない色表示のプッシュスイッチ。

2 プッシュスイッチでフラット化を実現。インテリアにも調和するフラットボディ。

3 用途に合わせて2タイプからお選びください。

ランプレススイッチ



赤色は「入」

白色は「切」

※ホワイトの場合
ブラックタイプの「切」は黒色

ランプの消費電力「ゼロ」でさらに省エネ

●横差しコンセントタイプ

横差しコンセントで見た目スッキリ

●斜め差しコンセントタイプ

ACアダプター対応

ザ・タップシリーズで使わない家電製品の待機電力をこまめにカットして「節電」できます。

一括スイッチ

一括スイッチはコンセントにつながる機器をまとめて電源をON/OFFできます。

搭載商品
●ザ・タップX
●ザ・タップマルチシリーズ
●ザ・タップベーシックⅡ

個別スイッチ

個別スイッチと対応するコンセントにつながる機器の電源をON/OFFできます。

搭載商品
●ザ・タップX
●ザ・タップスイッチシリーズ
●ザ・タップマルチシリーズ

個別スイッチ（ランプレス）



個別スイッチと対応するコンセントにつながる機器の電源をON/OFFできます。ランプレススイッチで消費電力はかかりません。

搭載商品
●ザ・タップZ

	ザ・タップ マルチシリーズ ※2			ザ・タップ Q（キュー）	ザ・タップ ベーシックⅡ	
	パソコン、携帯電話に P11			電気製品に P12	電気製品に P12〜13	
	コンパクトな6コロ					
	● 3コロ	●	–	–	●	–
	● 3コロ	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	–	–	–
	※3	※3	※3	–	–	–
	スナップキャップ			スナップキャップ	スナップキャップ	
	6コロ	6コロ	6コロ	3コロ	3・4コロ	3・4コロ　3コロ
	1・2・3m	1・2・3m	1・2・3m	1・2・3m	1・2・3m	1・2・3・5m　1.5m
	ホワイト	ホワイト		ホワイト・ピンク・グリーン・ブルー	ホワイト	ホワイト　ホワイト
	●	●	●	●	●	● ●
	●	●	●	●	●	● ●
	●	●	●	●	●	● ●
	●	●	●	●	●	● ●

※4

WH9000P	ザ・タップ専用マグネット
WHA2600P	ザ・タップシリーズ専用ホルダー（マグネット付）
WHA26001P	ザ・タップシリーズ専用ホルダー（ハンガー付）
WHA26002P	ザ・タップシリーズ専用ホルダー（取付金具付）

※5 グリーン・オレンジ・ピンクは2mのみです。

マグネットタップの特長

商品掲載ページ 18

プラグがカチッと差さって、サクッと外れます。

つまずき防止

家族みんなにやさしいマグネットタップ

タイマーの特長とご注意

商品掲載ページ 20~21

切り忘れ防止で節電、省エネに。

簡単セット(ダイヤル式)で扇風機、スタンド照明などの
電気機器を自動「切」。切り忘れ防止で節電、省エネに。

ダイヤルタイマー(11時間形、3時間形)

コンセント直結式
ダイヤルタイマー(11時間形)
WH3101WP

1mコード付
ダイヤルタイマー(3時間形)
WH3211WP

スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、
簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。

24時間くりかえしタイマー



1mコード付
24時間くりかえしタイマー
WH3311WP

●タイマーに接続できる電気器具の最大消費電力

電気器具		ダイヤルタイマー WH3101・WH3111 WH3201・WH3211	24Hくりかえし WH3301 WH3311
ヒーター(抵抗)を用いた器具	炊飯器、電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、パネルヒーターなど	1500W	1500W
トランスを用いた器具	テレビ、ステレオなど	800W	800W
モーターを用いた器具	扇風機、換気扇、ポンプなど	320W	320W
照明器具	白熱灯、イルミネーションなど	600W	1500W
	蛍光灯スタンドなど	100W	100W

接続する電気製品によって最大消費電力が変わります。

(ご注意)

- ●エアコン・クーラーには使用できません。
- ●ヒーターなどで壁面のコンセントと直接接続しなければならない機器がありますので、接続される機器の取扱説明書をご確認ください。
- ●リモコン操作・電子スイッチ操作で動作する器具、センサによって自動で作動する器具、電子タイマー内蔵の器具などには使えないことがあります。(お使いになる器具に電源を入れ、使用状態にしてから器具の電源プラグをコンセントから抜いて再度差し込んだとき、電源が切れる前の使用状態に戻る器具であれば、お使いいただけます。)
- ●接続する器具によっては、始動時の電流が大きい器具がありますので、左記に示す最大消費電力以下の器具を使用してください。
- ●出荷時は60Hzにセットされています。50Hz地域の場合は周波数切替レバーを50Hzに合わせてください。
- ●タイマー動作中「ジー」という音がしますが異常ではありません。また、セット時間「切」「入」で「カチッ」と音がします。

かみなりブロックタップ（1コロ・6コロ）の特長 WH2906WP・WH2901WP

商品掲載ページ 14～15

留守番機能付電話やFAX、パソコンと大切なデータを雷サージから守ります。

かみなりブロックタップ（コンセント1コロ）

WH2901WP
6極2心モジュラジャック付

かみなりブロックタップ（6コロ）

WH2906WP
スナップキャップ・2mコード付
6極2心モジュラジャック付

かみなりブロックタップなら電源線から流れる雷サージを通信線に逃がして大切な機器を守ります。

かみなりブロックタップがないと

電源線から流れる雷サージが
パソコン本体等を通って、
通信線や電話線に
流れるためパソコン等を破壊します。



かみなりブロックタップがあると

電源線から流れる雷サージをバイパス方式で、
かみなりブロックタップを通じて、コンセントの
アース、もしくは通信線に逃がすことで
大切な機器やデータを守ります。





アースを接続した場合
アースを接続していない場合

アナログ・ADSL対応　パソコン　FAX電話　電　話

※6極2心モジュラコードで接続されていない機器は保護されません。
※ISDN・FTTH（光ファイバー）には使用できません。

（ご注意）かみなりブロックタップは直撃雷、強力な誘導雷に対しては機器を保護できない場合があります。
また、機器を100%保護できるものではありませんので予めご了承ください。
雷サージ保護機能をより高めるために、アースを接続することをおすすめします。

保安灯 WTP4088WP・WTP4087WKP

商品掲載ページ 19

暗くなると自動点灯。停電時に自動点灯。

明るさセンサ付ハンディホーム保安灯

新

WTP4088WP

●従来品（WTP4087WKP）よりも、発光面が拡大し、明るさアップ。連続点灯時間も長くなりました。
●単3形アルカリ乾電池を使用

普段は ナイトライトとして

周囲が暗く（5 lx以下）なると、まぶしさを感じにくい「電球色」で自動点灯。

電球色

停電時は 保安灯として



停電すると同時に明るい「白色」で自動点灯※1します。

白色

非常時は 携帯電灯として

非常時のあかりとしてコンセントから取り外してご使用いただけます。

白色

※1 長時間停電時：自動点灯後30分後に消灯。（電池消耗防止）

<写真はWTP4088WP>

WTP4087WKP

●LEDは電球色に点灯
●専用ニッケル水素電池（WH9905P）を使用

保安灯 WH1101WKP

商品掲載ページ 20

コンセントに差し込んでおけば、ふだんは消灯。停電時に自動点灯。

ハンディホーム保安灯

WH1101WKP

停電時に自動点灯。

コンセントからはずして、非常時の明かりとして使えます。

かってにナイトライト WH1212WP

商品掲載ページ 19

コンセントに取り付けるだけ。人の動きで自動ON／OFF。

かってにナイトライト

WH1212WP

周囲が暗く（約5 lx以下）なり、人が近づくと自動点灯、人がいなくなると自動消灯。

階段・廊下におすすめします。

ザ・タップXの特長はP2～3をご覧ください。

商品	ザ・タップX			
品名		ザ・タップX （個別防水スイッチ付）	ザ・タップX （個別防水スイッチ付）	ザ・タップX （個別防水スイッチ付）
品番		WHA25134WP	WHA25234WP	WHA25334WP
希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ（高さ×幅×奥行）/個装質量		260×105×52mm／質量283g	260×105×52mm／質量352g	260×105×52mm／質量423g
商品仕様		（安全設計扉・パッキン付コンセント）（**3コ口**） （スナップキャップ・**1m**コード付）（ホワイト）	（安全設計扉・パッキン付コンセント）（**3コ口**） （スナップキャップ・**2m**コード付）（ホワイト）	（安全設計扉・パッキン付コンセント）（**3コ口**） （スナップキャップ・**3m**コード付）（ホワイト）
電気容量（A／V）		15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード		4 547441 444056	4 547441 444063	4 547441 444070
ITFコード		345 47441 44405 7	345 47441 44406 4	345 47441 44407 1

商品				
品名	ザ・タップX （個別防水スイッチ付）	ザ・タップX （個別防水スイッチ付）	ザ・タップX （個別防水スイッチ付）	ザ・タップX （一括防水スイッチ付）
品番	WHA25144WP	WHA25244WP	WHA25344WP	WHA25132WKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ（高さ×幅×奥行）/個装質量	300×105×52mm／質量327g	300×105×52mm／質量399g	300×105×52mm／質量466g	210×90×52mm／質量216g
商品仕様	（安全設計扉・パッキン付コンセント）（**4コ口**） （スナップキャップ・**1m**コード付）（ホワイト）	（安全設計扉・パッキン付コンセント）（**4コ口**） （スナップキャップ・**2m**コード付）（ホワイト）	（安全設計扉・パッキン付コンセント）（**4コ口**） （スナップキャップ・**3m**コード付）（ホワイト）	（安全設計扉・パッキン付コンセント）（**3コ口**） （スナップキャップ・**1m**コード付）（ホワイト）
電気容量（A／V）	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 444087	4 547441 444094	4 547441 444100	4 547441 382488
ITFコード	345 47441 44408 8	345 47441 44409 5	345 47441 44410 1	345 47441 38248 9

商品				
品名	ザ・タップX （一括防水スイッチ付）	ザ・タップX （一括防水スイッチ付）	ザ・タップX （一括防水スイッチ付）	ザ・タップX （一括防水スイッチ付）
品番	WHA25232WKP	WHA25332WKP	WHA25142WKP	WHA25242WKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ（高さ×幅×奥行）/個装質量	210×90×52mm／質量285g	210×90×52mm／質量354g	230×90×52mm／質量233g	230×90×52mm／質量302g
商品仕様	（安全設計扉・パッキン付コンセント）（**3コ口**） （スナップキャップ・**2m**コード付）（ホワイト）	（安全設計扉・パッキン付コンセント）（**3コ口**） （スナップキャップ・**3m**コード付）（ホワイト）	（安全設計扉・パッキン付コンセント）（**4コ口**） （スナップキャップ・**1m**コード付）（ホワイト）	（安全設計扉・パッキン付コンセント）（**4コ口**） （スナップキャップ・**2m**コード付）（ホワイト）
電気容量（A／V）	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 382495	4 547441 382501	4 547441 382518	4 547441 382525
ITFコード	345 47441 38249 6	345 47441 38250 2	345 47441 38251 9	345 47441 38252 6

商品				
品名	ザ・タップX （一括防水スイッチ付）	ザ・タップX （一括防水スイッチ付）	ザ・タップX （一括防水スイッチ付）	ザ・タップX （一括防水スイッチ付）
品番	WHA25342WKP	WHA25162WP	WHA25262WP	WHA25362WP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ（高さ×幅×奥行）/個装質量	230×90×52mm／質量371g	300×90×52mm／質量281g	300×90×52mm／質量352g	300×90×52mm／質量417g
商品仕様	（安全設計扉・パッキン付コンセント）（**4コ口**） （スナップキャップ・**3m**コード付）（ホワイト）	（安全設計扉・パッキン付コンセント）（**6コ口**） （スナップキャップ・**1m**コード付）（ホワイト）	（安全設計扉・パッキン付コンセント）（**6コ口**） （スナップキャップ・**2m**コード付）（ホワイト）	（安全設計扉・パッキン付コンセント）（**6コ口**） （スナップキャップ・**3m**コード付）（ホワイト）
電気容量（A／V）	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 382532	4 547441 910377	4 547441 910322	4 547441 910339
ITFコード	345 47441 38253 3	345 47441 91037 8	345 47441 91032 3	345 47441 91033 0

ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

商　品				
品　名	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX
品　番	WHA2513WKP	WHA2513BKP	WHA2523WKP	WHA2523BKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	210×90×45mm／質量189g	210×90×45mm／質量189g	210×90×45mm／質量258g	210×90×45mm／質量258g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**3コ口**) (スナップキャップ・**1m**コード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**3コ口**) (スナップキャップ・**1m**コード付)(ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**3コ口**) (スナップキャップ・**2m**コード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**3コ口**) (スナップキャップ・**2m**コード付)(ブラック)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 382211	4 547441 382228	4 547441 382297	4 547441 382303
ITFコード	345 47441 38221 2	345 47441 38222 9	345 47441 38229 8	345 47441 38230 4

商　品				
品　名	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX
品　番	WHA2533WKP	WHA2533BKP	WHA2553WKP	WHA2553BKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	210×90×45mm／質量327g	210×90×45mm／質量327g	210×120×45mm／質量472g	210×120×45mm／質量472g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**3コ口**) (スナップキャップ・**3m**コード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**3コ口**) (スナップキャップ・**3m**コード付)(ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**3コ口**) (スナップキャップ・**5m**コード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**3コ口**) (スナップキャップ・**5m**コード付)(ブラック)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 382310	4 547441 382334	4 547441 382341	4 547441 382365
ITFコード	345 47441 38231 1	345 47441 38233 5	345 47441 38234 2	345 47441 38236 6

商　品				
品　名	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX
品　番	WHA2514WKP	WHA2514BKP	WHA2524WKP	WHA2524BKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	210×90×45mm／質量204g	210×90×45mm／質量204g	210×90×45mm／質量273g	210×90×45mm／質量273g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**4コ口**) (スナップキャップ・**1m**コード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**4コ口**) (スナップキャップ・**1m**コード付)(ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**4コ口**) (スナップキャップ・**2m**コード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**4コ口**) (スナップキャップ・**2m**コード付)(ブラック)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 382372	4 547441 382396	4 547441 382402	4 547441 382419
ITFコード	345 47441 38237 3	345 47441 38239 7	345 47441 38240 3	345 47441 38241 0

商　品				
品　名	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX
品　番	WHA2534WKP	WHA2534BKP	WHA2554WKP	WHA2554BKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	210×90×45mm／質量342g	210×90×45mm／質量342g	210×120×45mm／質量487g	210×120×45mm／質量487g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**4コ口**) (スナップキャップ・**3m**コード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**4コ口**) (スナップキャップ・**3m**コード付)(ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**4コ口**) (スナップキャップ・**5m**コード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**4コ口**) (スナップキャップ・**5m**コード付)(ブラック)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 382433	4 547441 382440	4 547441 382464	4 547441 382471
ITFコード	345 47441 38243 4	345 47441 38244 1	345 47441 38246 5	345 47441 38247 2

ザ・タップZの特長はP2～3をご覧ください。

ザ・タップZ

商品			
品名	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX
品番	WHA2516WP	WHA2526WP	WHA2536WP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	270×90×46mm／質量247g	270×90×46mm／質量318g	270×90×46mm／質量383g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**6コ口**) (スナップキャップ・**1m**コード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**6コ口**) (スナップキャップ・**2m**コード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(**6コ口**) (スナップキャップ・**3m**コード付)(ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 910346	4 547441 910353	4 547441 910360
ITFコード	345 47441 91034 7	345 47441 91035 4	345 47441 91036 1

商品				
品名	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ
品番	WHS2513WP	WHS2513BP	WHS2523WP	WHS2523BP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	300×90×50mm／質量243g	300×90×50mm／質量243g	300×90×50mm／質量314g	300×90×50mm／質量314g
商品仕様	(**3コ口**)(スナップキャップ・**1m**コード付) (ホワイト)	(**3コ口**)(スナップキャップ・**1m**コード付) (ブラック)	(**3コ口**)(スナップキャップ・**2m**コード付) (ホワイト)	(**3コ口**)(スナップキャップ・**2m**コード付) (ブラック)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 942682	4 547441 942699	4 547441 942705	4 547441 942712
ITFコード	345 47441 94268 3	345 47441 94269 0	345 47441 94270 6	345 47441 94271 3

商品				
品名	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ
品番	WHS2523GP	WHS2523JP	WHS2523NP	WHS2533WP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	300×90×50mm／質量314g	300×90×50mm／質量314g	300×90×50mm／質量314g	300×90×50mm／質量385g
商品仕様	(**3コ口**)(スナップキャップ・**2m**コード付) (グリーン)	(**3コ口**)(スナップキャップ・**2m**コード付) (オレンジ)	(**3コ口**)(スナップキャップ・**2m**コード付) (ピンク)	(**3コ口**)(スナップキャップ・**3m**コード付) (ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 902704 781109	4 902704 781116	4 902704 781123	4 547441 942729
ITFコード	349 02704 78110 0	349 02704 78111 7	349 02704 78112 4	345 47441 94272 0

商品				
品名	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ
品番	WHS2533BP	WHS2514WP	WHS2514BP	WHS2524WP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	300×90×50mm／質量385g	330×90×50mm／質量275g	330×90×50mm／質量275g	330×90×50mm／質量346g
商品仕様	(**3コ口**)(スナップキャップ・**3m**コード付) (ブラック)	(**4コ口**)(スナップキャップ・**1m**コード付) (ホワイト)	(**4コ口**)(スナップキャップ・**1m**コード付) (ブラック)	(**4コ口**)(スナップキャップ・**2m**コード付) (ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 942736	4 547441 942743	4 547441 942750	4 547441 942767
ITFコード	345 47441 94273 7	345 47441 94274 4	345 47441 94275 1	345 47441 94276 8

ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

商　品				
品　名	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ
品　番	WHS2524BP	WHS2524GP	WHS2524JP	WHS2524NP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	330×90×50mm／質量346g	330×90×50mm／質量346g	330×90×50mm／質量346g	330×90×50mm／質量346g
商品仕様	(4コロ)(スナップキャップ・2mコード付)(ブラック)	(4コロ)(スナップキャップ・2mコード付)(グリーン)	(4コロ)(スナップキャップ・2mコード付)(オレンジ)	(4コロ)(スナップキャップ・2mコード付)(ピンク)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 942774	4 549077 104304	4 549077 104298	4 549077 104281
ITFコード	345 47441 94277 5	345 49077 10430 5	345 49077 10429 9	345 49077 10428 2

商　品				
品　名	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応
品　番	WHS2534WP	WHS2534BP	WHS25139WP	WHS25139BP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	330×90×50mm／質量417g	330×90×50mm／質量417g	300×105×50mm／質量267g	300×105×50mm／質量267g
商品仕様	(4コロ)(スナップキャップ・3mコード付)(ホワイト)	(4コロ)(スナップキャップ・3mコード付)(ブラック)	(3コロ)(スナップキャップ・1mコード付)(ホワイト)	(3コロ)(スナップキャップ・1mコード付)(ブラック)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 942781	4 547441 942798	4 547441 942804	4 547441 942811
ITFコード	345 47441 94278 2	345 47441 94279 9	345 47441 94280 5	345 47441 94281 2

商　品				
品　名	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応
品　番	WHS25239WP	WHS25239BP	WHS25339WP	WHS25339BP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	300×105×50mm／質量338g	300×105×50mm／質量338g	300×105×50mm／質量409g	300×105×50mm／質量409g
商品仕様	(3コロ)(スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)	(3コロ)(スナップキャップ・2mコード付)(ブラック)	(3コロ)(スナップキャップ・3mコード付)(ホワイト)	(3コロ)(スナップキャップ・3mコード付)(ブラック)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 942828	4 547441 942835	4 547441 942842	4 547441 942859
ITFコード	345 47441 94282 9	345 47441 94283 6	345 47441 94284 3	345 47441 94285 0

商　品				
品　名	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応
品　番	WHS25149WP	WHS25149BP	WHS25249WP	WHS25249BP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	330×105×50mm／質量303g	330×105×50mm／質量303g	330×105×50mm／質量374g	330×105×50mm／質量374g
商品仕様	(4コロ)(スナップキャップ・1mコード付)(ホワイト)	(4コロ)(スナップキャップ・1mコード付)(ブラック)	(4コロ)(スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)	(4コロ)(スナップキャップ・2mコード付)(ブラック)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 942866	4 547441 942873	4 547441 942880	4 547441 942897
ITFコード	345 47441 94286 7	345 47441 94287 4	345 47441 94288 1	345 47441 94289 8

ザ・タップスイッチシリーズの特長はP2〜3をご覧ください。

商品			**ザ・タップ スイッチシリーズ**	
品名	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応		ザ・タップスイッチシリーズ
品番	WHS25349WP	WHS25349BP		WHS2611WKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格		オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	330×105×50mm／質量445g	330×105×50mm／質量445g		210×90×52mm／質量174g
商品仕様	(4コロ)(スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(4コロ)(スナップキャップ・3mコード付) (ブラック)		(1コロ)(スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V		15A 125V
JANコード	4 547441 942903	4 547441 942910		4 547441 383553
ITFコード	345 47441 94290 4	345 47441 94291 1		345 47441 38355 4

商品				
品名	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ
品番	WHS2621WKP	WHS2631WKP	WHS2612DKP	WHS2622DKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	210×90×52mm／質量243g	210×90×52mm／質量312g	250×90×49mm／質量215g	250×90×49mm／質量284g
商品仕様	(1コロ)(スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(1コロ)(スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(2コロ)(スナップキャップ・1mコード付) (ブルー)	(2コロ)(スナップキャップ・2mコード付) (ブルー)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 383577	4 547441 383607	4 547441 383645	4 547441 383676
ITFコード	345 47441 38357 8	345 47441 38360 8	345 47441 38364 6	345 47441 38367 7

商品				
品名	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ
品番	WHS2632DKP	WHS2613DKP	WHS2623DKP	WHS2633DKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	250×90×49mm／質量353g	300×90×49mm／質量247g	300×90×49mm／質量316g	300×90×49mm／質量385g
商品仕様	(2コロ)(スナップキャップ・3mコード付) (ブルー)	(3コロ)(スナップキャップ・1mコード付) (ブルー)	(3コロ)(スナップキャップ・2mコード付) (ブルー)	(3コロ)(スナップキャップ・3mコード付) (ブルー)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 383706	4 547441 383737	4 547441 383775	4 547441 383805
ITFコード	345 47441 38370 7	345 47441 38373 8	345 47441 38377 6	345 47441 38380 6

商品				
品名	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ
品番	WHS2614DKP	WHS2624DKP	WHS2634DKP	WHS2616DKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	330×90×49mm／質量284g	330×90×49mm／質量353g	330×90×49mm／質量422g	400×90×49mm／質量371g
商品仕様	(4コロ)(スナップキャップ・1mコード付) (ブルー)	(4コロ)(スナップキャップ・2mコード付) (ブルー)	(4コロ)(スナップキャップ・3mコード付) (ブルー)	(6コロ)(スナップキャップ・1mコード付) (ブルー)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 383836	4 547441 383874	4 547441 383911	4 547441 383973
ITFコード	345 47441 38383 7	345 47441 38387 5	345 47441 38391 2	345 47441 38397 4

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

ザ・タップマルチシリーズの特長は
P2～3をご覧ください。

ザ・タップ マルチシリーズ

商品			
品名	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズe
品番	WHS2626DKP	WHS2636DKP	WHS26235WP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	400×90×49mm／質量440g	400×90×49mm／質量509g	300×90×49mm／質量283g
商品仕様	(6コ口)(スナップキャップ・2mコード付)(ブルー)	(6コ口)(スナップキャップ・3mコード付)(ブルー)	(3コ口)(スナップキャップ・1.5mコード付)(ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 384017	4 547441 384079	4 549077 124401
ITFコード	345 47441 38401 8	345 47441 38407 0	345 49077 12440 2

商品				
品名	ザ・タップマルチシリーズ(3コ口個別スイッチ・3コ口一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ(3コ口個別スイッチ・3コ口一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ(3コ口個別スイッチ・3コ口一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ(3コ口個別スイッチ・3コ口一括スイッチ付)
品番	WHA29163WKP	WHA29263WKP	WHA29363WKP	WHA292637WKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	260×120×54mm／質量369g	260×120×54mm／質量438g	260×120×54mm／質量507g	260×120×54mm／質量438g
商品仕様	(6コ口)(スナップキャップ・1mコード付)(ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・3mコード付)(ホワイト)	(6コ口)(雷サージ低減素子付)(スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 383126	4 547441 383157	4 547441 383188	4 547441 383270
ITFコード	345 47441 38312 7	345 47441 38315 8	345 47441 38318 9	345 47441 38327 1

商品				
品名	ザ・タップマルチシリーズ(一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ(一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ(一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ(一括スイッチ付)
品番	WHA29162WKP	WHA29262WKP	WHA29362WKP	WHA292627WKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	260×90×58mm／質量277g	260×90×58mm／質量346g	260×90×58mm／質量415g	260×90×58mm／質量346g
商品仕様	(6コ口)(スナップキャップ・1mコード付)(ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・3mコード付)(ホワイト)	(6コ口)(雷サージ低減素子付)(スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 383010	4 547441 383041	4 547441 383072	4 547441 383249
ITFコード	345 47441 38301 1	345 47441 38304 2	345 47441 38307 3	345 47441 38324 0

商品				
品名	ザ・タップマルチシリーズ	ザ・タップマルチシリーズ	ザ・タップマルチシリーズ	ザ・タップマルチシリーズ
品番	WHA2916WKP	WHA2926WKP	WHA2936WKP	WHA29267WKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	220×90×50mm／質量243g	220×90×50mm／質量312g	220×90×50mm／質量381g	220×90×50mm／質量312g
商品仕様	(6コ口)(スナップキャップ・1mコード付)(ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・3mコード付)(ホワイト)	(6コ口)(雷サージ低減素子付)(スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 382921	4 547441 382952	4 547441 382983	4 547441 383218
ITFコード	345 47441 38292 2	345 47441 38295 3	345 47441 38298 4	345 47441 38321 9

ザ・タップQの特長はP2～3をご覧ください。

商品	ザ・タップQ	新	新	新
品名		ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ
品番		WHA2413WP	WHA2413NP	WHA2413LP
希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量		213×89×45mm／質量183g	213×89×45mm／質量183g	213×89×45mm／質量183g
商品仕様		(3コロ)(スナップキャップ・1mコード付)(ホワイト)	(3コロ)(スナップキャップ・1mコード付)(ピンク)	(3コロ)(スナップキャップ・1mコード付)(ブルー)
電気容量(A／V)		15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード		4 549077 306463	4 549077 306456	4 549077 306449
ITFコード		345 49077 30646 4	345 49077 30645 7	345 49077 30644 0

商品	新	新	新	新
品名	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ
品番	WHA2413GP	WHA2423WP	WHA2423NP	WHA2423LP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	213×89×45mm／質量183g	213×89×45mm／質量250g	213×89×45mm／質量250g	213×89×45mm／質量250g
商品仕様	(3コロ)(スナップキャップ・1mコード付)(グリーン)	(3コロ)(スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)	(3コロ)(スナップキャップ・2mコード付)(ピンク)	(3コロ)(スナップキャップ・2mコード付)(ブルー)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 549077 306432	4 549077 306500	4 549077 306494	4 549077 306487
ITFコード	345 49077 30643 3	345 49077 30650 1	345 49077 30649 5	345 49077 30648 8

商品	新	新	新	新
品名	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ
品番	WHA2423GP	WHA2433WP	WHA2433NP	WHA2433LP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	213×89×45mm／質量250g	213×89×45mm／質量318g	213×89×45mm／質量318g	213×89×45mm／質量318g
商品仕様	(3コロ)(スナップキャップ・2mコード付)(グリーン)	(3コロ)(スナップキャップ・3mコード付)(ホワイト)	(3コロ)(スナップキャップ・3mコード付)(ピンク)	(3コロ)(スナップキャップ・3mコード付)(ブルー)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 549077 306470	4 549077 306548	4 549077 306531	4 549077 306524
ITFコード	345 49077 30647 1	345 49077 30654 9	345 49077 30653 2	345 49077 30652 5

ザ・タップベーシックⅡの特長はP2～3をご覧ください。

商品	新	ザ・タップベーシックⅡ		
品名	ザ・タップQ		ザ・タップベーシックⅡ(一括スイッチ付)	ザ・タップベーシックⅡ(一括スイッチ付)
品番	WHA2433GP		WHA28132WKP	WHA28232WKP
希望小売価格	オープン価格		オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	213×89×45mm／質量318g		210×90×52mm／質量210g	210×90×52mm／質量279g
商品仕様	(3コロ)(スナップキャップ・3mコード付)(グリーン)		(3コロ)(スナップキャップ・1mコード付)(ホワイト)	(3コロ)(スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V		15A 125V	15A 125V
JANコード	4 549077 306517		4 547441 382860	4 547441 382877
ITFコード	345 49077 30651 8		345 47441 38286 1	345 47441 38287 8

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

商　品				
品　名	ザ・タップベーシックⅡ （一括スイッチ付）	ザ・タップベーシックⅡ （一括スイッチ付）	ザ・タップベーシックⅡ （一括スイッチ付）	ザ・タップベーシックⅡ （一括スイッチ付）
品　番	WHA28332WKP	WHA28142WKP	WHA28242WKP	WHA28342WKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ（高さ×幅×奥行）/個装質量	210×90×52mm／質量348g	230×90×52mm／質量224g	230×90×52mm／質量293g	230×90×52mm／質量362g
商品仕様	（3コロ）（スナップキャップ・3mコード付） （ホワイト）	（4コロ）（スナップキャップ・1mコード付） （ホワイト）	（4コロ）（スナップキャップ・2mコード付） （ホワイト）	（4コロ）（スナップキャップ・3mコード付） （ホワイト）
電気容量（A／V）	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 382884	4 547441 382891	4 547441 382907	4 547441 382914
ITFコード	345 47441 38288 5	345 47441 38289 2	345 47441 38290 8	345 47441 38291 5

商　品				
品　名	ザ・タップベーシックⅡ	ザ・タップベーシックⅡ	ザ・タップベーシックⅡ	ザ・タップベーシックⅡ
品　番	WHA2813WKP	WHA2823WKP	WHA2833WKP	WHA2853WKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ（高さ×幅×奥行）/個装質量	210×90×45mm／質量184g	210×90×45mm／質量253g	210×90×45mm／質量322g	210×120×45mm／質量467g
商品仕様	（3コロ）（スナップキャップ・1mコード付） （ホワイト）	（3コロ）（スナップキャップ・2mコード付） （ホワイト）	（3コロ）（スナップキャップ・3mコード付） （ホワイト）	（3コロ）（スナップキャップ・5mコード付） （ホワイト）
電気容量（A／V）	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 382709	4 547441 382723	4 547441 382747	4 547441 382761
ITFコード	345 47441 38270 0	345 47441 38272 4	345 47441 38274 8	345 47441 38276 2

商　品				
品　名	ザ・タップベーシックⅡ	ザ・タップベーシックⅡ	ザ・タップベーシックⅡ	ザ・タップベーシックⅡ
品　番	WHA2814WKP	WHA2824WKP	WHA2834WKP	WHA2854WKP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ（高さ×幅×奥行）/個装質量	210×90×45mm／質量199g	210×90×45mm／質量268g	210×90×45mm／質量337g	210×120×45mm／質量482g
商品仕様	（4コロ）（スナップキャップ・1mコード付） （ホワイト）	（4コロ）（スナップキャップ・2mコード付） （ホワイト）	（4コロ）（スナップキャップ・3mコード付） （ホワイト）	（4コロ）（スナップキャップ・5mコード付） （ホワイト）
電気容量（A／V）	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 382785	4 547441 382808	4 547441 382822	4 547441 382846
ITFコード	345 47441 38278 6	345 47441 38280 9	345 47441 38282 3	345 47441 38284 7

ザ・タップシリーズ補助パーツの特長はP2～3をご覧ください。

商　品		ザ・タップシリーズ 補助パーツ		
品　名	ザ・タップベーシックⅡe		ザ・タップシリーズ専用ホルダー	ザ・タップシリーズ専用ホルダー
品　番	WHA28235WP		WHA2600P	WHA26001P
希望小売価格	オープン価格		300円（税抜）	300円（税抜）
個装サイズ（高さ×幅×奥行）/個装質量	210×90×45mm／質量215g		200×90×40mm／質量40g	200×90×20mm／質量25g
商品仕様	（3コロ）（スナップキャップ・1.5mコード付） （ホワイト）		（マグネット付） ザ・タップX、ザ・タップZには対応しておりません。	（ハンガー付） ザ・タップX、ザ・タップZには対応しておりません。
電気容量（A／V）	15A 125V			
JANコード	4 549077 104274		4 989602 914013	4 989602 914020
ITFコード	345 49077 10427 5		349 89602 91401 4	349 89602 91402 1

OAタップ

商品				
品名	ザ・タップシリーズ専用ホルダー	ザ・タップ専用マグネット		OAタップ
品番	WHA26002P	WH9000P		WCH2314HP
希望小売価格	350円(税抜)	オープン価格		2,250円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	200×90×20mm／質量87g	180×60×13mm／質量31g		330×135×70mm／質量385g
商品仕様	(取付金具付) ザ・タップX、ザ・タップZには対応しておりません。			(接地15A形)(4コロ・グレー) (1mコード付)(マグネット付)
電気容量(A／V)				15A125V
JANコード	4 989602 914037	4 547441 952964		4 989602 817468
ITFコード	349 89602 91403 8	345 47441 95296 5		349 89602 81746 9

商品				
品名	OAタップ	OAタップ	OAタップ	OAタップ
品番	WCH2334HP	WCH2354HP	WCH2304HP	WCH2414HP
希望小売価格	2,850円(税抜)	3,450円(税抜)	1,650円(税抜)	2,650円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	330×135×70mm／質量647g	330×135×80mm／質量915g	330×75×33mm／質量240g	330×135×70mm／質量388g
商品仕様	(接地15A形)(4コロ・グレー) (3mコード付)(マグネット付)	(接地15A形)(4コロ・グレー) (5mコード付)(マグネット付)	(接地15A形)(4コロ・グレー)(コードなし) (マグネット付)適用コード3心ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)2.0mm²	(接地15A抜け止め形)(4コロ・グレー) (1mコード付)(マグネット付)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 989602 840480	4 989602 840534	4 989602 817260	4 989602 840640
ITFコード	349 89602 84048 1	349 89602 84053 5	249 89602 81726 4	349 89602 84064 1

変換アダプタ

商品			
品名	OAタップ	OAタップ	OAタップ
品番	WCH2434HP	WCH2454HP	WCH2404HP
希望小売価格	3,250円(税抜)	3,850円(税抜)	2,050円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	330×135×70mm／質量650g	330×135×80mm／質量918g	330×75×33mm／質量232g
商品仕様	(接地15A抜け止め形)(4コロ・グレー) (3mコード付)(マグネット付)	(接地15A抜け止め形)(4コロ・グレー) (5mコード付)(マグネット付)	(接地15A抜け止め形)(4コロ・グレー)(コードなし) (マグネット付)適用コード3心ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)2.0mm²
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 989602 840695	4 989602 840749	4 989602 840596
ITFコード	349 89602 84069 6	349 89602 84074 0	249 89602 84059 0

かみなりブロックタップの特長はP5をご覧ください。

かみなりブロックタップ

商品			
品名	接地15Aアダプタ	アースターミナル付変換アダプタ	かみなりブロックタップ
品番	WH2890P	WH2881P	WH2906WP
希望小売価格	620円(税抜)	780円(税抜)	3,800円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	150×75×40mm／質量35g	150×75×43mm／質量49g	390×105×49mm／質量394g
商品仕様	(アースリード線付) (極性無)(ホワイト)		(6コロ)(スナップキャップ・2mコード付) (6極2心モジュラジャック付)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 858532	4 547441 273915	4 547441 063424
ITFコード	245 47441 85853 6	245 47441 27391 9	345 47441 06342 5

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

延長コードXの特長はP2～3をご覧ください。

延長コード

商品				
品名	かみなりブロックタップ		延長コードX	延長コードX
品番	WH2901WP		WHA49101WP	WHA49101BP
希望小売価格	2,800円(税抜)		オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	210×90×45mm／質量89g		210×90×31mm／質量88g	210×90×31mm／質量88g
商品仕様	(コンセント1コ口) (6極2心モジュラジャック付)		(安全設計扉・パッキン付コンセント) (スナップキャップ・10cmコード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (スナップキャップ・10cmコード付)(ブラック)
電気容量(A／V)	15A 125V		15A 125V	15A 125V
JANコード	4 989602 877776		4 547441 822564	4 547441 822601
ITFコード	349 89602 87777 7		345 47441 82256 5	345 47441 82260 2

商品				
品名	延長コードX	延長コードX	延長コードX	延長コードX
品番	WHA4911WP	WHA4911BP	WHA4912WP	WHA4912BP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	210×90×46mm／質量153g	210×90×46mm／質量153g	210×90×46mm／質量226g	210×90×46mm／質量226g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (スナップキャップ・1mコード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (スナップキャップ・1mコード付)(ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (スナップキャップ・2mコード付)(ブラック)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 822649	4 547441 822687	4 547441 822700	4 547441 822717
ITFコード	345 47441 82264 0	345 47441 82268 8	345 47441 82270 1	345 47441 82271 8

商品				
品名	延長コードX	延長コードX	延長コードX	延長コードX
品番	WHA4913WP	WHA4913BP	WHA4915WP	WHA4915BP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	210×90×46mm／質量292g	210×90×46mm／質量292g	210×120×44mm／質量431g	210×120×44mm／質量431g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (スナップキャップ・3mコード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (スナップキャップ・3mコード付)(ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (スナップキャップ・5mコード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (スナップキャップ・5mコード付)(ブラック)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 822724	4 547441 822731	4 547441 822748	4 547441 822755
ITFコード	345 47441 82272 5	345 47441 82273 2	345 47441 82274 9	345 47441 82275 6

商品				
品名	抜け止め延長コード	抜け止め延長コード	接地15A・20A兼用 200V器具用延長コード	手元スイッチ
品番	WH4963TWP	WH4965TWP	WH4931WP	WHS2901WP
希望小売価格	970円(税抜)	1,250円(税抜)	3,300円(税抜)	900円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	210×90×42mm／質量295g	210×120×42mm／質量437g	270×135×72mm／質量547g	210×90×42mm／質量283g
商品仕様	(スナップキャップ・3mコード付)(ホワイト)	(スナップキャップ・5mコード付) (ホワイト)	(3mコード付) (ミルキー)	(1mコード付) (ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	20A 250V	15A 125V
JANコード	4 989602 521396	4 989602 521419	4 902710 007866	4 989602 584322
ITFコード	249 89602 52139 0	349 89602 52141 0	349 02710 00786 7	349 89602 58432 3

商　品				
品　名	まごの手スイッチ	まごの手スイッチ	まごの手式 フットスイッチ	まごの手式 フットスイッチ
品　番	WH2913PK	WH2913BPK	WH2711KWP	WH2711KBP
希望小売価格	1,050円(税抜)	1,050円(税抜)	1,600円(税抜)	1,600円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	210×90×43mm／質量287g	210×90×43mm／質量287g	210×105×55mm／質量297g	210×105×55mm／質量297g
商品仕様	(2.5mコード付) (ホワイト)	(2.5mコード付) (ブラック)	(2.5mコード付) (ホワイト)	(2.5mコード付) (ブラック)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	10A 125V	10A 125V
JANコード	4 989602 606116	4 989602 606123	4 989602 913320	4 989602 913337
ITFコード	249 89602 60611 0	249 89602 60612 7	349 89602 91332 1	349 89602 91333 8

商　品		**ベターテーブルタップ**		
品　名	スイッチ付タップ		ベターテーブルタップ	ベターテーブルタップ
品　番	WHS2001WP		WH2163KWP	WH2163KBP
希望小売価格	650円(税抜)		320円(税抜)	320円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	120×75×53mm／質量70g		145×60×22mm／質量72g	145×60×22mm／質量72g
商品仕様	(ホワイト)		(3コロ)(ホワイト)	(3コロ)(ブラック)
電気容量(A／V)	15A 125V		15A 125V	15A 125V
JANコード	4 989602 584353		4 989602 528654	4 989602 528661
ITFコード	349 89602 58435 4		249 89602 52865 8	249 89602 52866 5

商　品		
品　名	ベターテーブルタップ	ベターテーブルタップ
品　番	WH2164KWP	WH2164KBP
希望小売価格	640円(税抜)	640円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×60×22mm／質量101g	180×60×22mm／質量101g
商品仕様	(4コロ)(ホワイト)	(4コロ)(ブラック)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 989602 528616	4 989602 528623
ITFコード	249 89602 52861 0	249 89602 52862 7

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

タップ・キャップ

商品					
品名		三角タップ	三角タップ	トリプルタップ	トリプルタップ
品番		WH2012PK	WH2012BP	WH2013PK	WH2013BP
希望小売価格		210円(税抜)	210円(税抜)	220円(税抜)	220円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量		105×60×33mm／質量42g	105×60×33mm／質量42g	105×60×33mm／質量47g	105×60×33mm／質量47g
商品仕様		(2コロ) (ホワイト)	(2コロ) (ブラック)	(3コロ) (ホワイト)	(3コロ) (ブラック)
電気容量(A／V)		15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード		4 902710 001048	4 902710 004469	4 902710 001109	4 902710 004858
ITFコード		249 02710 00104 2	249 02710 00446 3	249 02710 00110 3	249 02710 00485 2

商品					
品名	ローリングタップ	ローリングタップ	小型スナップタップ	小型スナップタップ	スナップタップ
品番	WH2129WP	WH2129BP	WH2122WP	WH2122BP	WH2123WP
希望小売価格	350円(税抜)	350円(税抜)	300円(税抜)	300円(税抜)	310円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	105×75×35mm／質量42g	105×75×35mm／質量42g	105×75×14mm／質量44g	105×75×14mm／質量44g	120×90×14mm／質量58g
商品仕様	(1コロ) (ホワイト)	(1コロ) (ブラック)	(2コロ) (ホワイト)	(2コロ) (ブラック)	(3コロ) (ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 902710 004902	4 902710 004896	4 902710 708930	4 902710 004889	4 902710 708954
ITFコード	249 02710 00490 6	249 02710 00489 0	249 02710 70893 4	249 02710 00488 3	249 02710 70895 8

商品					
品名	スナップタップ	コーナータップ	ひかるタップ・スイッチ付	ローリングキャップ	ローリングキャップ
品番	WH2123BP	WH2023WP	WH2043WP	WH4029WP	WH4029BP
希望小売価格	310円(税抜)	310円(税抜)	880円(税抜)	230円(税抜)	230円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	120×90×14mm／質量58g	120×90×39mm／質量68g	120×90×44mm／質量72g	90×75×35mm／質量37g	90×75×35mm／質量37g
商品仕様	(3コロ) (ブラック)	(3コロ) (ホワイト)	(3コロ) (ホワイト)	(ホワイト)	(ブラック)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 902710 004476	4 902710 001215	4 902710 001369	4 902710 007804	4 902710 007798
ITFコード	249 02710 00447 0	249 02710 00121 9	249 02710 00136 3	249 02710 00780 8	249 02710 00779 2

商品					
品名	スナップキャップ	スナップキャップ	ベター小形キャップ	ベター小形キャップ	ベター小形キャップ
品番	WH4021WP	WH4021BP	WH4415P	WH4415BP	WH4415HP
希望小売価格	190円(税抜)	190円(税抜)	115円(税抜)	115円(税抜)	115円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	90×75×15mm／質量32g	90×75×15mm／質量32g	90×75×16mm／質量26g	90×75×16mm／質量26g	90×75×16mm／質量26g
商品仕様	(ホワイト)	(ブラック)	(平形コード用) (ホワイト)	(平形コード用) (ブラック)	(平形コード用) (グレー)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 902710 007934	4 902710 007903	4 902710 007194	4 902710 007880	4 902710 333132
ITFコード	249 02710 00793 8	249 02710 00790 7	249 02710 00719 8	249 02710 00788 4	249 02710 33313 6

商品					
品名	ベターキャップ	コーナーキャップ	コーナーキャップ	ゴムキャップ	小型接地15A ゴムキャップ
品番	WH4015PK	WH4019PK	WH4019WP	WH4007P	WF7004P
希望小売価格	120円(税抜)	130円(税抜)	130円(税抜)	200円(税抜)	430円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	90×75×16mm／質量30g	90×60×32mm／質量31g	90×60×32mm／質量31g	105×90×34mm／質量37g	105×90×38mm／質量50g
商品仕様	(袋打・平形コード両用) (ホワイト)		(ホワイト)		
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 902710 007033	4 902710 007071	4 902710 007910	4 902710 007019	4 902710 020087
ITFコード	249 02710 00703 7	249 02710 00707 5	249 02710 00791 4	249 02710 00701 3	249 02710 02008 1

商品					
品名	ホーム接地15A コーナーキャップ	ホーム20Aコーナー キャップ	ベター小型コード コネクタボディ	ベター小型コードコネクタ ボディ	ベター小型コードコネクタ ボディ
品番	WF5113P	WF5023P	WH4615P	WH4615BP	WH4615HP
希望小売価格	450円(税抜)	390円(税抜)	135円(税抜)	135円(税抜)	135円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	120×60×44mm／質量54g	105×60×39mm／質量43g	90×75×16mm／質量30g	90×75×16mm／質量30g	90×75×16mm／質量30g
商品仕様			(平形コード用) (ホワイト)	(平形コード用) (ブラック)	(平形コード用) (グレー)
電気容量(A／V)	15A 125V	20A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 902710 020094	4 902710 020124	4 902710 007279	4 902710 007897	4 902710 333149
ITFコード	249 02710 02009 8	249 02710 02012 8	249 02710 00727 3	249 02710 00789 1	249 02710 33314 3

マグネットタップの特長はP4をご覧ください。

商品					
品名	ベター小型コードコネクタ	ベター小型コードコネクタ	マグネットタップセット	マグネットタップ	マグネットコンセント用アダプタ
品番	WH4515P	WH4515HP	WH6601WP	WH66011WP	WH66012WP
希望小売価格	250円(税抜)	250円(税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	105×75×16mm／質量52g	105×75×16mm／質量52g	210×90×59mm／質量114g	150×75×40mm／質量68g	150×75×30mm／質量40g
商品仕様	(平形コード用) (ホワイト)	(平形コード用) (グレー)	(アダプタ付) (ホワイト)	(ホワイト)	(ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 902710 007231	4 902710 333156	4 547441 511758	4 547441 511765	4 547441 511772
ITFコード	249 02710 00723 5	249 02710 33315 0	345 47441 51175 9	345 47441 51176 6	345 47441 51177 3

防水ゴムキャップ・コネクタボディ・プラグ

商品				
品名	防水ゴムキャップ	防水ゴムキャップ	防水ゴムキャップ	防水ゴムコードコネクタ
品番	WF7215KP	WF75159P	WF7420KP	WA6215P
希望小売価格	330円(税抜)	700円(税抜)	1,180円(税抜)	940円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×90×39mm／質量55g	180×90×39mm／質量67g	180×90×56mm／質量164g	180×90×35mm／質量121g
商品仕様	(2P15A)	(接地15A)	(接地3P20A)	(2P15A抜け止め)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	20A 250V	15A 125V
JANコード	4 547441 131222	4 902704 856623	4 547441 131239	4 902710 691478
ITFコード	245 47441 13122 6	249 02704 85662 7	245 47441 13123 3	249 02710 69147 2

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

商　品				
品　名	防水ゴム コードコネクタボディ	防水ゴム コードコネクタボディ	防水ゴムコード コネクタボディ	ベター7A器具用 プラグ
品　番	WA3219KP	WA3429KP	WA3519KP	WH6007PK
希望小売価格	490円(税抜)	1,500円(税抜)	840円(税抜)	260円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×90×45mm／質量81g	210×105×68mm／質量291g	180×90×47mm／質量91g	165×60×21mm／質量47g
商品仕様	(2P15A)	(接地3P20A)	(接地15A)	
電気容量(A／V)	15A 125V	20A 250V	15A 125V	7A 250V
JANコード	4 547441 131192	4 547441 131208	4 547441 131215	4 902710 011009
ITFコード	245 47441 13119 6	245 47441 13120 2	245 47441 13121 9	249 02710 01100 3

WH6007PKの差込口寸法



寸法表示単位mm

A	B	C	D
26	13.5	5	12.7±0.2

中間スイッチ・フットスイッチ

商　品					
品　名		ベター3A中間スイッチ	ベター3A中間スイッチ	ベター小型7A中間スイッチ	ベター10A中間スイッチ
品　番		WH5403WP	WH5403BP	WH5407PK	WH5201P
希望小売価格		220円(税抜)	220円(税抜)	300円(税抜)	450円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量		120×60×17mm／質量27g	120×60×17mm／質量27g	120×75×22mm／質量45g	120×90×25mm／質量62g
商品仕様		(平形コード用)(ホワイト)	(平形コード用)(ブラック)	(平形コード用)(ホワイト)	(袋打・平形コード両用) (両切)(ホワイト)
電気容量(A／V)		3A 300V	3A 300V	7A 300V	10A 300V
JANコード		4 902710 010095	4 902710 010071	4 902710 010101	4 902710 010057
ITFコード		249 02710 01009 9	249 02710 01007 5	249 02710 01010 5	349 02710 01005 8

商　品				
品　名	ベター7A中間スイッチ	ベターランプ付 7A中間スイッチ	10Aフットスイッチ	10Aフットスイッチ
品　番	WH5007KP	WH5017WP	WH5709KWP	WH5709KBP
希望小売価格	340円(税抜)	610円(税抜)	920円(税抜)	920円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	210×60×22mm／質量61g	210×60×22mm／質量57g	130×98×33mm／質量88g	130×98×33mm／質量88g
商品仕様	(袋打コード用、ブッシング付) (ホワイト)	(片切) (ホワイト)	(ホワイト)	(ブラック)
電気容量(A／V)	7A 300V	7A 100V	10A 125V	10A 125V
JANコード	4 902710 333163	4 902710 010033	4 989602 913344	4 989602 913351
ITFコード	249 02710 33316 7	249 02710 01003 7	249 89602 91334 8	249 89602 91335 5

保安灯・ナイトライトの特長はP5をご覧ください。

保安灯・ナイトライト

商　品				新	
品　名		かってにナイトライト	明るさセンサ付 ナイトライト	明るさセンサ付 ハンディホーム保安灯	明るさセンサ付 ハンディホーム保安灯
品　番		WH1212WP	WTP4077WP	WTP4088WP	WTP4087WKP
希望小売価格		5,300円(税抜)	2,800円(税抜)	オープン価格	4,950円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量		180×90×30mm／質量93g	180×90×30mm／質量110g	180×90×30mm／質量124g	180×90×30mm／質量108g
商品仕様		(ホワイト)(ランプ　LED)	(ホワイト)(ランプ　LED)	(ナイトライト機能付)(ホワイト) (ランプ　LED)(単3形アルカリ乾電池1個付)	(ナイトライト機能付) (ホワイト)(ランプ　LED)
電気容量(A／V)		AC100V 0.5W(消灯時)	AC100V 0.5W(消灯時)	AC100V 0.3W以下(消灯時)	AC100V 0.8W(消灯時)
JANコード		4 989602 635758	4 989602 566397	4 902704 859648	4 547441 418736
ITFコード		349 89602 63575 9	349 89602 56639 8	349 02704 85964 9	345 47441 41873 7

商　品	
品　名	ハンディホーム保安灯
品　番	WH1101WKP
希望小売価格	3,700円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×90×37mm／質量117g
商品仕様	(ランプ　豆球)
電気容量(A／V)	AC100～120V 0.25W
JANコード	4 547441 418729
ITFコード	245 47441 41872 3

WH9905P
希望小売価格 1,200円(税抜)
ホーム保安灯用
ニッケル水素電池(交換用)
適用商品　WH1101WKP
　　WTP4087WKP

補修部品
WN9919
希望小売価格 100円(税抜)
保安灯用ランプ
適用商品　WH1101WKP

タイマーの特長はP4をご覧ください。

タイマー・タイムスイッチ

商　品				
品　名		ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー
品　番		WH3101WP	WH3101BP	WH3111WP
希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量		180×90×63mm／質量168g	180×90×63mm／質量168g	180×90×73mm／質量271g
商品仕様		(11時間形)(コンセント直結式) (ホワイト)	(11時間形)(コンセント直結式) (ブラック)	(11時間形)(1mコード付) (ホワイト)
電気容量(A／V)				
JANコード		4 547441 316728	4 547441 316735	4 547441 316780
ITFコード		345 47441 31672 9	345 47441 31673 6	345 47441 31678 1

商　品				
品　名	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー
品　番	WH3111BP	WH3201WP	WH3201BP	WH3211WP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×90×73mm／質量271g	180×90×63mm／質量170g	180×90×63mm／質量170g	180×90×73mm／質量271g
商品仕様	(11時間形)(1mコード付) (ブラック)	(3時間形)(コンセント直結式) (ホワイト)	(3時間形)(コンセント直結式) (ブラック)	(3時間形)(1mコード付) (ホワイト)
電気容量(A／V)				
JANコード	4 547441 316797	4 547441 316803	4 547441 316810	4 547441 316827
ITFコード	345 47441 31679 8	345 47441 31680 4	345 47441 31681 1	345 47441 31682 8

商　品				
品　名	ダイヤルタイマー	24時間くりかえしタイマー	24時間くりかえしタイマー	24時間くりかえしタイマー
品　番	WH3211BP	WH3301WP	WH3301BP	WH3311WP
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×90×73mm／質量271g	180×105×63mm／質量210g	180×105×63mm／質量210g	210×105×68mm／質量312g
商品仕様	(3時間形)(1mコード付) (ブラック)	(コンセント直結式) (ホワイト)	(コンセント直結式) (ブラック)	(1mコード付) (ホワイト)
電気容量(A／V)				
JANコード	4 547441 316834	4 547441 316841	4 547441 316858	4 547441 316865
ITFコード	345 47441 31683 5	345 47441 31684 2	345 47441 31685 9	345 47441 31686 6

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

商　品				
品　名	24時間くりかえしタイマー	24時間くりかえしタイマー用設定ピン	電子 EEスイッチ付 フル接地防水コンセント	電子式 24時間式 タイムスイッチ
品　番	WH3311BP	WH3300P	WH5353AP	TB201KP
希望小売価格	オープン価格	370円(税抜)	8,900円(税抜)	7,180円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	210×105×68mm／質量312g	90×60×5mm／質量4g	270×210×71mm／質量888g	180×120×44mm／質量230g
商品仕様	(1mコード付) (ブラック)	(入用3本、切用3本入)	(タイマー連動コンセント3A)(常時コンセント12A) (抜け止め式・アーススターミナル・1.5m付)(ブラウン)	●抵抗負荷1000Wまで●電圧 AC100V ●白熱灯200Wまで●停電補償機能付
電気容量(A／V)			100V AC用	
JANコード	4 547441 316872	4 547441 326727	4 547441 119817	4 547441 488449
ITFコード	345 47441 31687 3	245 47441 32672 1	345 47441 11981 8	345 47441 48844 0

商　品				
品　名	交流モータ式 24時間式 タイムスイッチ	電子式 週間式 タイムスイッチ	防雨型 24時間式 タイムスイッチ	防雨型 週間式 タイムスイッチ
品　番	TB171KP	TB23P	TBC171	TBC231
希望小売価格	3,410円(税抜)	8,900円(税抜)	7,000円(税抜)	11,500円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×120×57mm／質量280g	180×120×42mm／質量270g	270×204×92mm／質量1100g	270×204×92mm／質量1100g
商品仕様	●抵抗負荷1500Wまで●電圧 AC100V ●白熱灯1500Wまで	●抵抗負荷1500Wまで●電圧 AC100～200V ●白熱灯300Wまで●停電補償機能付	●電圧 AC100V●イルミネーション1500W以下(AC100V)●白熱灯1500W以下(AC100V) ●蛍光灯1000W以下(AC100V)●抵抗負荷(ヒーターなど)1500W以下(AC100V)	●電圧 AC100V●イルミネーション1500W以下(AC100V)●白熱灯300W以下(AC100V) ●蛍光灯220W以下(AC100V)●抵抗負荷(ヒーターなど)1500W以下(AC100V)
電気容量(A／V)				
JANコード	4 547441 502381	4 989602 548539	4 989602 840787	4 547441 042818
ITFコード	345 47441 50238 2	349 89602 54853 0	349 89602 84078 8	345 47441 04281 9

タイムスイッチのご注意

1.一部器具によっては最大消費電力以下のものでも使用できない場合があります。
使用可能な最大消費電力については商品パッケージに掲載しておりますので、ご購入時にご確認をお願いいたします。リモコン操作、センサによる自動作動の器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。

2.エアコンなどの高容量器具には使えません。
一部器具によっては最大消費電力以下のものでも使用できない場合があります。
使用可能な最大消費電力については商品パッケージに掲載しておりますので、ご購入時にご確認をお願いいたします。リモコン操作、センサによる自動作動の器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。
50Hz地域の場合は周波数切替レバーを50Hzに合わせてください。(TB171KP,TBC171)
一部器具によっては最大消費電力以下のものでも使用できない場合があります。使用可能な最大消費電力については商品パッケージに掲載しておりますので、ご購入時にご確認をお願いいたします。

3.リモコン操作、センサによる自動作動の器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。
エアコン用のタイマとしてご使用いただけます。リモコン操作、センサによる自動作動の器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。

EEスイッチ付フル接地防水コンセント WH5353AP

夜暗くなれば自動点灯させ、
タイマー設定時間(1～10時間)後にOFFにします。



タイムスイッチ(防雨型) TBC171・TBC231

照明器具やイルミネーションなどを曜日ごとに異なる時刻に
ON・OFFできます。取り付け簡単で屋外での使用も可能です。

電話・情報配線パーツ

商品					
品名		テレホンモジュラコード	テレホンモジュラコード	テレホンモジュラコード	テレホンモジュラコード
品番		WHT1121WP	WHT1131WP	WHT1151WP	WHT1110WP
希望小売価格		420円(税抜)	550円(税抜)	760円(税抜)	1,090円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量		210×60×25mm／質量44g	210×60×25mm／質量63g	210×60×35mm／質量94g	210×180×23mm／質量209g
商品仕様		(6極2心)(1.5mストレートコード)(両端モジュラプラグ付)(ミルキー)	(6極2心)(3mストレートコード)(両端モジュラプラグ付)(ミルキー)	(6極2心)(5mストレートコード)(両端モジュラプラグ付)(ミルキー)	(6極2心)(10mストレートコード)(両端モジュラプラグ付)(ミルキー)
電気容量(A／V)					
JANコード		4 902710 016042	4 902710 016288	4 902710 016370	4 902710 016622
ITFコード		249 02710 01604 6	249 02710 01628 2	249 02710 01637 4	249 02710 01662 6

商品					
品名	テレホンモジュラコード	テレホンモジュラコード	テレホンモジュラコード	テレホンモジュラコード	テレホン受話器コード
品番	WHT1611WP	WHT1631WP	WHT1651WP	WHT1601WP	WHT1041WP
希望小売価格	500円(税抜)	650円(税抜)	800円(税抜)	1,100円(税抜)	800円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	210×60×15mm／質量32g	210×60×15mm／質量44g	210×60×25mm／質量49g	210×60×25mm／質量83g	210×60×25mm／質量43g
商品仕様	(6極4心)(1mフラットコード)(両端モジュラプラグ付)(ミルキー)	(6極4心)(3mフラットコード)(両端モジュラプラグ付)(ミルキー)	(6極4心)(5mフラットコード)(両端モジュラプラグ付)(ミルキー)	(6極4心)(10mフラットコード)(両端モジュラプラグ付)(ミルキー)	(4極4心)(30cm)(両端モジュラプラグ付)(ミルキー)
電気容量(A／V)					
JANコード	4 989602 405900	4 989602 405702	4 989602 405726	4 989602 405733	4 989602 405825
ITFコード	249 89602 40590 4	249 89602 40570 6	249 89602 40572 0	249 89602 40573 7	249 89602 40582 9

商品					
品名	モジュラダブルコネクタ	モジュラダブルプラグ	モジュラコネクタ	モジュラコネクタ	フルカラー埋込テレホンモジュラジャック
品番	WHT4522P	WHT4442KP	WHT4521P	WHT4541P	WNT15629P
希望小売価格	680円(税抜)	680円(税抜)	540円(税抜)	550円(税抜)	300円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	140×60×23mm／質量36g	140×60×35mm／質量25g	140×60×23mm／質量28g	140×60×23mm／質量28g	140×60×23mm／質量32g
商品仕様	(6極2心)	(6極2心・4心兼用)	(6極2心)	(6極4心)	(6極2心)(フル端子付)
電気容量(A／V)					
JANコード	4 902710 016592	4 989602 406402	4 902710 016493	4 902710 016509	4 902710 026140
ITFコード	349 02710 01659 3	249 89602 40640 6	249 02710 01649 7	349 02710 01650 0	249 02710 02614 4

商品					
品名	露出テレホンモジュラジャック	露出C付テレホンモジュラジャック	露出テレホンモジュラジャック	ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック	ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
品番	WNT3523KP	WNT3823KP	WNT3543KP	NR3160P	NR3160WP
希望小売価格	350円(税抜)	590円(税抜)	400円(税抜)	1,350円(税抜)	1,350円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	140×60×23mm／質量34g	140×60×23mm／質量37g	140×60×23mm／質量50g	140×60×23mm／質量26g	140×60×23mm／質量26g
商品仕様	(6極2心)(フル端子付)	(6極2心)(フル端子付)(下面差込型)(ミルキー)	(6極4心)(フル端子付)	(CAT5E)(埋込型)	(CAT5E)(埋込型)(ホワイト)
電気容量(A／V)					
JANコード	4 902710 655180	4 989602 522768	4 902710 679575	4 547441 118612	4 547441 118629
ITFコード	249 02710 65518 4	249 89602 52276 2	249 02710 67957 9	245 47441 11861 6	245 47441 11862 3

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

商　品		
品　名	ぐっとすシリーズ情報 モジュラジャック	RJ45モジュラプラグ
品　番	NR3161P	NR3551P
希望小売価格	1,270円(税抜)	1,180円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	140×60×27mm／質量60g	140×60×23mm／質量28g
商品仕様	(CAT5E)(露出1コロ)	(ハイパフォーマンス型) (10個入)
電気容量(A／V)		
JANコード	4 547441 118636	4 989602 514749
ITFコード	245 47441 11863 0	249 89602 51474 3

注)NR3551Pの圧着は専用の圧着工具NR3559(希望小売価格39,000円(税抜))以外をご使用しないでください。施工不良の原因となります。

家族みんなが使いやすいスイッチ&コンセント… コスモシリーズ ワイド21 配線器具

コスモシリーズワイド21〈かってにスイッチ〉の特長 WTP1811WP

商品掲載ページ 26

人を感知して自動オン・オフ。
つけっぱなしの心配もありません。

両手に荷物、玄関は真っ暗。誰かあかりをつけて!

「かってにスイッチ」は、玄関のドアをあけた時に、センサが人を感知して自動で点灯するしくみ。玄関を離れると、ひとりでに消灯します。これなら、つけっぱなしの心配もありませんね。



夜の帰宅時、自動点灯でつまずく心配もありません。

コスモシリーズワイド21〈とったらリモコン〉の特長 WTP56219WP・WTP5661WKP

商品掲載ページ 26

枕元からリモコンであかりをオン・オフ。

布団を出てあかりを消すのは面倒だなあ…

「とったらリモコン」は、体調をくずして寝込んでしまったときや、腰や膝に痛みを感じるときでも、ふとんの中からリモコンで照明を操作できます。

発信器・受信器のチャンネルは3チャンネル対応

発信器・受信器のチャンネルは3チャンネル対応なので、同一エリア（部屋）にとったらリモコン3台まで設置できます。

コスモシリーズワイド21〈あけたらタイマ〉の特長 WTP5331WKP

商品掲載ページ 26

設定時刻にあかりをオン・オフ。
簡単に在宅を装えます。

帰宅が遅くなることが多くて…空き巣が心配。

「あけたらタイマ」は、設定時刻になると自動で点灯、消灯。留守でも家に人がいるようです。（在宅時は手動スイッチとして使用できます。）

お出かけ前に
留守番タイマを
セットすると

※あらかじめON／OFFさせる時間の設定が必要です。
※この商品は侵入や盗難などを阻止するものではありません。
万一被害に遭われても一切責任は負えませんのでご了承ください。

コスモシリーズワイド21〈かってにナイトライト〉の特長 WTP4065WP

商品掲載ページ 26

足元をやさしい光で照らします。
熱線センサで自動オン・オフ。

夜のトイレ、廊下のあかりがちょっとまぶしい…

センサで感知するので人が近づくと点灯。
いなくなればかってに消灯。これなら、つけっぱなしにする心配もありませんね。



コスモシリーズワイド21〈ここでもセンサ〉の特長 WTP5360WP

商品掲載ページ 26

センサが動かせるから、
様々な間取りに対応できます。

家の間取り、センサの設置は無理かなあ。

玄関の間取りにあわせて熱線センサの設置場所がフレキシブルに変えられます。
リフォームなどで間取りが変更になった場合でも最適な検知範囲が選べます。



向かい合わせ、または同一面に。

玄関収納のカウンターの上に。

コスモシリーズワイド21〈トイレ換気スイッチ〉の特長 WTP54816WP

商品掲載ページ 26

換気扇スイッチが、一定時間後、遅れて切れます。

トイレの換気扇を上手に使いたい。

窓のあるトイレに、光が入る昼間なら換気扇スイッチだけを操作。夜は照明スイッチと換気スイッチを共に操作します。



コスモシリーズワイド21〈浴室換気スイッチセット〉の特長 WTP53916WP

商品掲載ページ 26

浴室や洗面･脱衣室の換気扇と照明を制御します。

換気扇の消し忘れを防ぎたい。

換気扇のタイマ設定時間は約10秒～12時間までの間で設定可能(15段階)。
浴室の湿気を取り除き、消し忘れも防ぎます。



コスモシリーズワイド21〈エアコン用埋込スイッチ付コンセント〉の特長 WTP19317WP･WTP19227WP

商品掲載ページ 26

節電のポイントは待機電力です。プラグをさしたままでもスイッチOFFで待機電力をカットできます。

エアコンの待機電力をカットしたい。

「エアコン用埋込スイッチ付コンセント」は、プラグを抜かずにスイッチOFF。待機電力がカットできます。
シーズンオフやシーズン中でもあまり使わないエアコンに便利です。

※必ずエアコンの動作が停止してから
スイッチ操作を行ってください。

100V用

WTP19317WP

200V用

WTP19227WP

コスモシリーズワイド21〈LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)〉の特長 WTP57511WP･WTP57521WP

商品掲載ページ 26

シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。

LED照明用の調光スイッチを使いたい

「LED埋込調光スイッチ」なら、適合する調光対応のLED照明を明るさ約0%～100%の範囲でスムーズに調光でき、豊かなシーンの演出と省エネの両立を実現します。(LED照明器具やLED電球の種類によって調光可能範囲は異なります。)

※ご使用いただけるLED照明の最新情報については、下記サイトで確認願います。
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/index.html

おすすめ設置場所

WTP57511WP
LED埋込調光
スイッチB

WTP57521WP
LED埋込調光
スイッチC

コスモシリーズワイド21の★印商品は、
各ページの特長をご覧ください。

コスモシリーズワイド21

商品		★P24	★P24	★P24
品名		コスモ シリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付自動スイッチ	コスモ シリーズワイド21 ここでもセンサ	コスモ シリーズワイド21 埋込熱線センサ付ナイトライト
品番		WTP1811WP	WTP5360WP	WTP4065WP
希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量		180×92×50mm／質量159g	180×210×49.2mm／質量366g	180×92×50mm／質量143g
商品仕様		(2線式・3路配線対応形) (プレート付)(ホワイト)	(熱線センサ発信器、壁固定形・明るさセンサ付・検知後連続点灯[時間約10秒~30分可変形] (受信器、2線式・一時点灯スイッチ)(プレート付)(ホワイト)	(電球色)(明るさセンサ・コンセント付) (プレート付)(ホワイト)
電気容量(A／V)		2A 100V	2A 100V	AC100V 0.6A　コンセント15A 125V
JANコード		4 547441 444001	4 547441 444018	4 547441 256666
ITFコード		345 47441 44400 2	345 47441 44401 9	345 47441 25666 7

商品		★P24	★P24	★P24	★P25
品名		コスモシリーズワイド21 とったらリモコン(2線式)	コスモシリーズワイド21 とったらリモコン(2線式)	コスモ シリーズワイド21 あけたらタイマ	コスモ シリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチセット
品番		WTP56219WP	WTP5661WKP	WTP5331WKP	WTP54816WP
希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量		180×90×48.5mm／質量166g	180×90×48.5mm／質量177g	180×92×42mm／質量148g	180×92×42mm／質量164g
商品仕様		(入/切用・3チャンネル形) (プレート付)(ホワイト)	(調光用3チャンネル形)(白熱灯用360W) (プレート付)(ホワイト)	(2線式)(遅れ消灯・留守番タイマ機能付) (ブランクチップ付)(プレート付)(ホワイト)	(ほたるスイッチB、一時動作／遅れ停止スイッチ) (約10秒~30分可変形)(プレート付)(ホワイト)
電気容量(A／V)		3A 100V	AC100V 360VA	2A 100V	ほたるスイッチB AC15A 100V用　一時動作／遅れ停止スイッチ AC0.6A 100V用
JANコード		4 547441 863901	4 547441 863895	4 547441 443981	4 547441 443998
ITFコード		345 47441 86390 2	345 47441 86389 6	345 47441 44398 2	345 47441 44399 9

商品		★P25	★P25	★P25	★P25
品名		コスモシリーズワイド21 埋込電子浴室換気スイッチセット	コスモシリーズワイド21 エアコン用埋込スイッチ付コンセント	コスモシリーズワイド21 エアコン用埋込スイッチ付コンセント	コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチB
品番		WTP53916WP	WTP19317WP	WTP19227WP	WTP57511WP
希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量		180×90×32mm／質量161g	180×92×43mm／質量152g	180×92×43mm／質量153g	180×92×50mm／質量131g
商品仕様		(ほたるスイッチB、12時間タイマ) (約10秒~12時間可変形)(プレート付)(ホワイト)	(15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント、 「入」「切」表示スイッチB　20A)(プレート付)(ホワイト)	(15A・20A兼用接地コンセント、「入」「切」表示 スイッチD　20A)(250V)(プレート付)(ホワイト)	(適合LED専用1.6A)(ロータリー式) (下限照度設定機能付)(プレート付)(ホワイト)
電気容量(A／V)		照明 AC15A 100V・換気扇 1A 100V AC	スイッチB 20A 300V AC・コンセント 20A 125V AC	スイッチD 20A 300V AC・コンセント 20A 250V AC	AC 100V
JANコード		4 547441 883541	4 549077 108173	4 549077 108180	4 549077 108159
ITFコード		345 47441 88354 2	345 49077 10817 4	345 49077 10818 1	345 49077 10815 0

商品		★P25			
品名		コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチC(ほたるスイッチC)	コスモシリーズワイド21 埋込調光スイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込スイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ダブルスイッチB
品番		WTP57521WP	WTP57615WKP	WTP50011WP	WTP50012WP
希望小売価格		オープン価格	6,300円(税抜)	520円(税抜)	770円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量		180×92×50mm／質量158g	180×92×46mm／質量153g	180×92×34mm／質量107g	180×92×34mm／質量131g
商品仕様		(適合LED専用1.6A)(ロータリー式) (下限照度設定機能付)(プレート付)(ホワイト)	(片切)(白熱500W)(スライド式) (プレート付)(ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)
電気容量(A／V)		AC 100V	100VAC 500W	15A 300V	15A 300V
JANコード		4 549077 108166	4 989602 922988	4 989602 613107	4 989602 613121
ITFコード		345 49077 10816 7	249 89602 92298 2	249 89602 61310 1	249 89602 61312 5

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

商　品				
品　名	コスモシリーズワイド21 埋込トリプルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込スイッチC	コスモシリーズワイド21 埋込ネームスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ネームダブルスイッチB
品　番	WTP50013WP	WTP50021WP	WTP50611WP	WTP50612WP
希望小売価格	1,030円(税抜)	640円(税抜)	580円(税抜)	900円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×92×34mm／質量156g	180×92×34mm／質量108g	180×92×34mm／質量108g	180×92×34mm／質量132g
商品仕様	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(3路)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 300V	15A 300V	15A 300V	15A 300V
JANコード	4 989602 613138	4 989602 613145	4 989602 613176	4 989602 613169
ITFコード	249 89602 61313 2	249 89602 61314 9	249 89602 61317 0	249 89602 61316 3

商　品				
品　名	コスモシリーズワイド21 埋込ネームトリプルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ネームスイッチC	コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ほたるダブルスイッチB
品　番	WTP50613WP	WTP50621WP	WTP50511WP	WTP50512WP
希望小売価格	1,220円(税抜)	700円(税抜)	880円(税抜)	1,500円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×92×34mm／質量158g	180×92×34mm／質量109g	180×92×34mm／質量108g	180×92×34mm／質量133g
商品仕様	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(3路)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 300V	15A 300V	15A 100V	15A 100V
JANコード	4 989602 613183	4 989602 613190	4 989602 613206	4 989602 613213
ITFコード	249 89602 61318 7	249 89602 61319 4	249 89602 61320 0	249 89602 61321 7

商　品				
品　名	コスモシリーズワイド21 埋込ほたるトリプルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチC	コスモシリーズワイド21 埋込パイロット・ほたるスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込パイロット・ほたるダブルスイッチB
品　番	WTP50513WP	WTP50521WP	WTP50411WP	WTP50412WP
希望小売価格	2,120円(税抜)	1,030円(税抜)	1,700円(税抜)	3,140円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×92×34mm／質量159g	180×92×34mm／質量109g	180×92×43mm／質量116g	180×92×43mm／質量148g
商品仕様	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(3路)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 100V	15A 100V	4A 100V	4A 100V
JANコード	4 989602 613220	4 989602 613237	4 989602 613244	4 989602 613251
ITFコード	249 89602 61322 4	249 89602 61323 1	249 89602 61324 8	249 89602 61325 5

商　品				
品　名	コスモシリーズワイド21 埋込パイロット・ほたるトリプルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込パイロット・ほたるスイッチC	コスモシリーズワイド21 埋込スイッチコンセントセット	コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント
品　番	WTP50413WP	WTP50421WP	WTP10016WP	WTP1502WKP
希望小売価格	4,580円(税抜)	1,800円(税抜)	1,150円(税抜)	430円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×92×43mm／質量180g	180×92×43mm／質量117g	180×92×34mm／質量109g	180×92×26mm／質量105g
商品仕様	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(3路)(プレート付) (ホワイト)	(ほたるスイッチB・コンセント) (プレート付)(ホワイト)	(プレート付) (ホワイト)
電気容量(A／V)	4A 100V	4A 100V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 989602 613268	4 989602 613275	4 989602 613374	4 989602 613312
ITFコード	249 89602 61326 2	249 89602 61327 9	249 89602 61337 8	249 89602 61331 6

商　品				
品　名	コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント	コスモシリーズワイド21 埋込接地ダブルコンセント	コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント	コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント
品　番	WTP13033WKP	WTP13123WKP	WTP1532WKP	WTP113238WP
希望小売価格	540円(税抜)	600円(税抜)	760円(税抜)	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×92×26mm／質量114g	180×92×31mm／質量125g	180×92×26mm／質量116g	180×90×30.5mm／質量134g
商品仕様	(プレート付) (ホワイト)	(プレート付) (ホワイト)	(プレート付) (ホワイト)	(プレート付)(ホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 989602 613329	4 989602 615408	4 989602 613343	4 547441 883558
ITFコード	249 89602 61332 3	249 89602 61540 2	249 89602 61334 7	345 47441 88355 9

商　品				
品　名	コスモシリーズワイド21 埋込マグネットコンセント	ラフィーネアシリーズ 埋込ほたるスイッチB	ラフィーネアシリーズ 埋込ほたるダブルスイッチB	ラフィーネアシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチB
品　番	WTP13404WKP	WTP50511SP	WTP50512SP	WTP50513SP
希望小売価格	1,680円(税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×92×64mm／質量184g	180×92×33mm／質量114g	180×92×33mm／質量138g	180×90×33mm／質量164g
商品仕様	(シングルコンセント・アダプタ付) (プレート付)(ホワイト)	(片切)(プレート付) (ウォームシルバー)	(片切)(プレート付) (ウォームシルバー)	(片切)(プレート付) (ウォームシルバー)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 100V	15A 100V	15A 100V
JANコード	4 989602 613350	4 547441 883572	4 547441 883589	4 547441 883596
ITFコード	249 89602 61335 4	345 47441 88357 3	345 47441 88358 0	345 47441 88359 7

商　品		フルカラー		
品　名	ラフィーネアシリーズ 埋込ダブルコンセント		フルカラー埋込スイッチB	フルカラー埋込ダブルスイッチB
品　番	WTP1502HKSP		WNP5101MWP	WNP5201MWP
希望小売価格	オープン価格		390円(税抜)	600円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×92×23.5mm／質量108g		180×90×33mm／質量82g	180×90×45mm／質量111g
商品仕様	(グレー)(プレート付) (ウォームシルバー)		(片切)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(片切)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V		15A 300V	15A 300V
JANコード	4 547441 883602		4 902710 974588	4 902710 974595
ITFコード	345 47441 88360 3		249 02710 97458 2	249 02710 97459 9

商　品				
品　名	フルカラー埋込トリプルスイッチB	フルカラー埋込スイッチC	フルカラー埋込ほたるスイッチB	フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB
品　番	WNP5301MWP	WNP5102MWP	WNP5151MWP	WNP5251MWP
希望小売価格	790円(税抜)	510円(税抜)	690円(税抜)	1,200円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×90×45mm／質量136g	180×90×33mm／質量83g	180×90×33mm／質量82g	180×90×45mm／質量111g
商品仕様	(片切)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(3路)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)
電気容量(A／V)	15A 300V	15A 300V	15A 100V	15A 100V
JANコード	4 902710 974601	4 902710 974618	4 902710 974625	4 902710 974632
ITFコード	249 02710 97460 5	249 02710 97461 2	249 02710 97462 9	249 02710 97463 6

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

商　品				
品　名	フルカラー埋込ほたるスイッチC	フルカラー埋込パイロットスイッチB	フルカラームードスイッチB	フルカラー埋込コンセント
品　番	WNP5152MWP	WNP5141MWP	WNP575153MWP	WNP1001MWP
希望小売価格	840円(税抜)	1,300円(税抜)	5,250円(税抜)	350円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×90×33mm／質量83g	180×90×37mm／質量89g	180×90×52mm／質量138g	180×90×30mm／質量81g
商品仕様	(3路・ネームカバー付)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(片切)(白熱灯ライトコントロール)(ロータリー式)(500W) (片切スイッチ・モダンプレート付)(ミルキーホワイト)	(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)
電気容量(A／V)	15A 100V	4A 300V	AC 100V 500W	15A 125V
JANコード	4 902710 974649	4 902710 974656	4 989602 473107	4 902710 974663
ITFコード	249 02710 97464 3	249 02710 97465 0	249 89602 47310 1	249 02710 97466 7

商　品				
品　名	フルカラー埋込ダブルコンセント	フルカラー埋込トリプルコンセント	フルカラー埋込扉付ダブルコンセント	フルカラー埋込接地ダブルコンセント
品　番	WNP1302MWP	WNP1503MWP	WNP1352MWP	WNP1512MWP
希望小売価格	380円(税抜)	490円(税抜)	520円(税抜)	550円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×90×23mm／質量90g	180×90×24mm／質量99g	180×90×27mm／質量102g	180×90×29mm／質量111g
商品仕様	(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 902710 974670	4 902710 974687	4 989602 405481	4 989602 175988
ITFコード	249 02710 97467 4	249 02710 97468 1	249 89602 40548 5	249 89602 17598 2

商　品				
品　名	フルカラー埋込アースターミナル付 ダブルコンセント	フルカラー15A・20A兼用 埋込コンセント	フルカラー15A・20A兼用 埋込アースターミナル付接地コンセント	フルカラー15A・20A兼用 埋込アースターミナル付接地コンセント
品　番	WNP1532MWP	WNP1821MWP	WNP1931MWP	WNP1932MWP
希望小売価格	710円(税抜)	470円(税抜)	840円(税抜)	940円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×90×23mm／質量103g	180×90×34mm／質量90g	180×90×31mm／質量122g	180×90×31mm／質量139g
商品仕様	(フラット型)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(フラット型)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(フラット型) (モダンプレート付)(ミルキーホワイト)
電気容量(A／V)	15A 125V	20A 125V	20A 125V	20A 250V
JANコード	4 989602 175995	4 902710 974694	4 989602 176015	4 989602 176008
ITFコード	249 89602 17599 9	249 02710 97469 8	249 89602 17601 9	249 89602 17600 2

商　品				
品　名	埋込ダブルコンセント	埋込トリプルコンセント	埋込接地ダブルコンセント	埋込アースターミナル付 ダブルコンセント
品　番	WN1302P	WN1503P	WN1512KP	WN1532KP
希望小売価格	270円(税抜)	380円(税抜)	440円(税抜)	600円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	165×60×23mm／質量67g	165×60×24mm／質量79g	165×60×29mm／質量85g	165×60×29mm／質量79g
商品仕様				(フラット型)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 902710 023057	4 902710 023125	4 902710 023163	4 902710 023170
ITFコード	249 02710 02305 1	249 02710 02312 9	249 02710 02316 7	249 02710 02317 4

商　品				
品　名	フルカラー15A・20A兼用 埋込アースターミナル付接地コンセント	フルカラー15A・20A兼用 埋込アースターミナル付接地コンセント	フルカラー埋込コンセント	フルカラー埋込扉付コンセント
品　番	WN1931P	WN1932P	WN1001P	WN1051P
希望小売価格	730円(税抜)	830円(税抜)	155円(税抜)	370円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	165×60×32mm／質量99g	165×60×32mm／質量113g	105×60×23mm／質量28g	105×60×30mm／質量31g
商品仕様	(フラット型)	(フラット型)		
電気容量(A／V)	20A 125V	20A 250V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 989602 175766	4 989602 175773	4 902710 023040	4 989602 405474
ITFコード	249 89602 17576 0	249 89602 17577 7	249 02710 02304 4	249 89602 40547 8

商　品				
品　名	フルカラー埋込接地コンセント	フルカラー埋込抜け止めコンセント	15A・20A兼用埋込コンセント	フルカラーアースターミナル
品　番	WN1101P	WN1061P	WN1821P	WN3075P
希望小売価格	260円(税抜)	320円(税抜)	280円(税抜)	270円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	105×60×30mm／質量34g	105×60×23mm／質量33g	105×60×23mm／質量36g	105×60×23mm／質量28g
商品仕様				(フラット型)(フル端子式)
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	20A 125V	
JANコード	4 989602 175735	4 902710 977589	4 902710 023187	4 902710 023194
ITFコード	249 89602 17573 9	249 02710 97758 3	249 02710 02318 1	249 02710 02319 8

商　品				
品　名	フルカラー埋込スイッチB	フルカラー埋込スイッチC	フルカラー埋込スイッチD	フルカラー埋込スイッチE
品　番	WN5001P	WN5002P	WN5003P	WN5004P
希望小売価格	200円(税抜)	320円(税抜)	680円(税抜)	1,060円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	105×60×23mm／質量29g	105×60×23mm／質量30g	105×60×34mm／質量33g	105×60×23mm／質量33g
商品仕様			(両切)	(4路)
電気容量(A／V)	15A 300V	15A 300V	15A 300V	15A 300V
JANコード	4 902710 023064	4 902710 023071	4 989602 407485	4 989602 175650
ITFコード	249 02710 02306 8	249 02710 02307 5	249 89602 40748 9	249 89602 17565 4

商　品				
品　名	フルカラー埋込ネームスイッチB	フルカラー埋込ネームスイッチC	フルカラー埋込ほたるスイッチB	フルカラー埋込ほたるスイッチC
品　番	WN5061P	WN5062P	WN5051P	WN5052P
希望小売価格	270円(税抜)	400円(税抜)	500円(税抜)	650円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	105×60×23mm／質量29g	105×60×23mm／質量30g	105×60×23mm／質量30g	105×60×23mm／質量31g
商品仕様	(片切)	(3路)		
電気容量(A／V)	15A 300V	15A 300V	15A 100V	15A 100V
JANコード	4 902710 691485	4 902710 691492	4 902710 023088	4 902710 023095
ITFコード	249 02710 69148 9	249 02710 69149 6	249 02710 02308 2	249 02710 02309 9

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

商　品				
品　名	フルカラー埋込パイロットスイッチB	フルカラー埋込パイロットスイッチC	フルカラーブランクチップ	フルカラー電話線チップ
品　番	WN5241P	WN5242P	WN3020P	WN3023P
希望小売価格	1,110円(税抜)	1,310円(税抜)	100円(税抜)	100円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	105×60×23mm／質量35g	105×60×23mm／質量43g	105×75×11mm／質量8g	115×60×12mm／質量12g
商品仕様	(片切)	(3路)	(2コ入)	(多回線兼用)
電気容量(A／V)	4A 300V	4A 300V		
JANコード	4 902710 023156	4 989602 080558	4 989602 405511	4 989602 405504
ITFコード	249 02710 02315 0	249 89602 08055 2	249 89602 40551 5	249 89602 40550 8

商　品				
品　名	フルカラー埋込取付枠	フルカラー埋込絶縁 ワンタッチ取付枠2型	フルカラーモダンプレート1コ用	フルカラーモダンプレート2コ用
品　番	WN3700P	WN3710P	WN6001WP	WN6002WP
希望小売価格	60円(税抜)	65円(税抜)	120円(税抜)	120円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	165×60×4mm／質量30g	165×60×13mm／質量13g	180×90×7mm／質量25g	180×90×7mm／質量26g
商品仕様			(ミルキーホワイト)	(ミルキーホワイト)
電気容量(A／V)				
JANコード	4 902710 023118	4 902710 691515	4 902710 025501	4 902710 025525
ITFコード	249 02710 02311 2	249 02710 69151 9	249 02710 02550 5	249 02710 02552 9

商　品				
品　名	フルカラーモダンプレート3コ用	フルカラーモダン電話線 プレート	フルカラーモダンカバー プレート	フルコート加工 フルカラー新金属プレート1コ用
品　番	WN6003WP	WN6081WP	WN6091WP	WN7501P
希望小売価格	120円(税抜)	180円(税抜)	180円(税抜)	310円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×90×7mm／質量27g	180×90×7mm／質量23g	180×90×7mm／質量45g	180×90×7mm／質量30g
商品仕様	(ミルキーホワイト)	(取付枠付) (ミルキーホワイト)	(取付枠付) (ミルキーホワイト)	
電気容量(A／V)				
JANコード	4 902710 025549	4 902710 025563	4 902710 025587	4 902710 812866
ITFコード	249 02710 02554 3	249 02710 02556 7	249 02710 02558 1	249 02710 81286 0

商　品				
品　名	フルコート加工 フルカラー新金属プレート2コ用	フルコート加工 フルカラー新金属プレート3コ用	フルカラーステンレス プレート1コ用	フルカラーステンレス プレート2コ用
品　番	WN7502P	WN7503P	WN7601KP	WN7602KP
希望小売価格	310円(税抜)	310円(税抜)	310円(税抜)	310円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×90×7mm／質量28g	180×90×7mm／質量26g	180×90×7mm／質量44g	180×90×7mm／質量42g
商品仕様				
電気容量(A／V)				
JANコード	4 902710 813009	4 902710 813054	4 547441 418798	4 547441 418804
ITFコード	249 02710 81300 3	249 02710 81305 8	245 47441 41879 2	245 47441 41880 8

商　品				
品　名	フルカラーステンレス プレート3コ用	石膏ボード用 C型はさみ金具	パネルはさみ金具	石膏ボード用はさみ金具
品　番	WN7603KP	WN3992KP	WN3990KP	WN3993P
希望小売価格	310円(税抜)	80円(税抜)	80円(税抜)	80円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×90×7mm／質量39g	165×60×8mm／質量26g	90×60×13mm／質量22g	90×60×20mm／質量33g
商品仕様			(3～10mm壁用)	(7～18mm壁用)
電気容量(A／V)				
JANコード	4 547441 418811	4 902710 691522	4 989602 688778	4 902710 023149
ITFコード	245 47441 41881 5	249 02710 69152 6	249 89602 68877 2	249 02710 02314 3

商　品				
品　名	コンセントカバー	リファインシリーズ 露出ほたるスイッチB	リファインシリーズ 露出ダブルコンセント	リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント
品　番	WH9901P	WKS551P	WKS112P	WKS181P
希望小売価格	110円(税抜)	680円(税抜)	460円(税抜)	520円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	90×60×18mm／質量8g	150×60×27mm／質量85g	150×60×24mm／質量94g	150×60×24mm／質量84g
商品仕様	(3コ入)	(片切)		
電気容量(A／V)		10A 100V	15A 125V	20A 125V
JANコード	4 902710 014413	4 902710 977596	4 902710 022111	4 902710 022128
ITFコード	249 02710 01441 7	249 02710 97759 0	249 02710 02211 5	249 02710 02212 2

商　品				
品　名	角型タンブラスイッチB	角型タンブラスイッチC	2連タンブラスイッチ	コンセント付タンブラスイッチ
品　番	WS3001WP	WS3002WP	WS3900WP	WS3901WP
希望小売価格	270円(税抜)	450円(税抜)	840円(税抜)	780円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	120×60×36mm／質量54g	120×60×36mm／質量59g	150×60×41mm／質量115g	150×60×41mm／質量116g
商品仕様				(ハイ角連用)
電気容量(A／V)	10A 300V	10A 300V	10A 300V	スイッチ10A 300Vコンセント15A 125V
JANコード	4 989602 566762	4 989602 566779	4 989602 566786	4 989602 566793
ITFコード	249 89602 56676 6	249 89602 56677 3	249 89602 56678 0	249 89602 56679 7

商　品				
品　名	角型コンセント	L型2コロコンセント	ダブルコンセント	トリプルコンセント
品　番	WK1012WP	WK1013WP	WK1021WP	WK1022WP
希望小売価格	200円(税抜)	310円(税抜)	310円(税抜)	480円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	120×60×30mm／質量63g	120×60×30mm／質量63g	150×60×29mm／質量79g	150×60×29mm／質量80g
商品仕様				
電気容量(A／V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 989602 566700	4 989602 566717	4 989602 566724	4 989602 566731
ITFコード	249 89602 56670 4	249 89602 56671 1	249 89602 56672 8	249 89602 56673 5

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

商　品				
品　名	15A・20A兼用角型コンセント	接地角型コンセント	接地ダブルコンセント	接地2P30A角型コンセント
品　番	WK1821P	WK3001WP	WK3004WP	WK36301WP
希望小売価格	410円(税抜)	290円(税抜)	480円(税抜)	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	120×60×32mm／質量54g	120×60×30mm／質量60g	150×60×30mm／質量94g	180×105×41mm／質量192g
商品仕様				(薄形)(ミルキーホワイト)
電気容量(A／V)	20A 125V	15A 125V	15A 125V	30A 250V
JANコード	4 902710 022098	4 989602 566748	4 989602 566755	4 547441 883565
ITFコード	249 02710 02209 2	249 89602 56674 2	249 89602 56675 9	345 47441 88356 6

商　品				
品　名	接地2P30A角型コンセント	露出ダブルコンセント	フル接地防水コンセント	フル接地防水ダブルコンセント
品　番	WK36301BP	WK1212P	WK4102KP	WK4105P
希望小売価格	オープン価格	440円(税抜)	1,370円(税抜)	1,520円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×105×41mm／質量192g	180×60×22mm／質量94g	210×105×67mm／質量208g	220×105×69mm／質量225g
商品仕様	(薄形)(ブラック)	(仮設用)(フル端子)		(抜け止め式・アースターミナル付)(露出・埋込両用)
電気容量(A／V)	30A 250V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	4 547441 444032	4 989602 175841	4 902710 978401	4 989602 297666
ITFコード	345 47441 44403 3	249 89602 17584 5	249 02710 97840 5	249 89602 29766 0

◯ 電球差し込み口　‖ キャップ差し込み口

ソケット・シーリング等

商品	E26	E26 ‖	E26	E26×2
品名	キーソケット	ラジオソケット	3号国民ソケット	2号新国民ソケット
品番	WW1001PK	WW1020P	WH1010PK	WH1021PK
希望小売価格	220円(税抜)	320円(税抜)	560円(税抜)	560円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	150×60×34mm／質量41g	150×60×38mm／質量45g	150×60×34mm／質量41g	150×60×34mm／質量54g
商品仕様				
電気容量(A／V)	6A 250V	6A 125V	3A 125V	3A 125V
JANコード	4 902710 028038	4 902710 028076	4 902710 000010	4 902710 000027
ITFコード	249 02710 02803 2	249 02710 02807 0	249 02710 00001 4	249 02710 00002 1

商品	‖ ‖ E26	Panasonic	E26	E26	E26
品名	丸型1灯2差クラスタ	セパラボディ	プルレセプタクルB	送りなしレセプタクルB	送り付レセプタクルB
品番	WH3031PK	WH4101PK	WW3202P	WW3402P	WW3403P
希望小売価格	330円(税抜)	120円(税抜)	700円(税抜)	220円(税抜)	240円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	150×60×32mm／質量50g	105×60×30mm／質量17g	150×90×56mm／質量78g	150×90×56mm／質量50g	150×90×56mm／質量53g
商品仕様					
電気容量(A／V)	6A 125V	6A 125V	3A 250V	6A 250V	6A 250V
JANコード	4 902710 006029	4 902710 007149	4 902710 028045	4 902710 028069	4 902710 028052
ITFコード	249 02710 00602 3	249 02710 00714 3	249 02710 02804 9	249 02710 02806 3	249 02710 02805 6

商品					
品名	フルシリーズ角型引掛シーリング	角型引掛シーリングロック付	引掛シーリング用角型コンセントアダプタ	フルシリーズ天井用角型引掛シーリングコンセントボディ	丸型フル引掛シーリング
品番	WG1000P	WG7061P	WG4480PK	WG1200P	WG5015WP
希望小売価格	120円(税抜)	140円(税抜)	190円(税抜)	310円(税抜)	170円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	120×60×24mm／質量33g	120×60×27mm／質量22g	120×60×14mm／質量25g	120×60×26mm／質量54g	150×90×23mm／質量47g
商品仕様	(ボディ)	(キャップ)			(フル端子)(ミルキーホワイト)
電気容量(A／V)	6A 125V	6A 125V	6A 125V	6A 125V	6A 125V
JANコード	4 902710 032035	4 989602 080633	4 902710 021008	4 902710 032073	4 989602 473169
ITFコード	249 02710 03203 9	249 89602 08063 7	249 02710 02100 2	249 02710 03207 7	249 89602 47316 3

商品				E26	E26
品名	コンセント付丸型引掛シーリング	フル引掛ローゼット	コンセント付引掛埋込ローゼット	引掛レセプキャップ	フルカラーレセプ
品番	WG4425WP	WG6005WP	WG6420WKP	WW3410WKP	WW4404WKP
希望小売価格	640円(税抜)	520円(税抜)	840円(税抜)	350円(税抜)	820円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	150×90×23mm／質量67g	150×105×23mm／質量133g	150×105×23mm／質量130g	150×90×50mm／質量55g	180×105×95mm／質量124g
商品仕様	(フル端子)(ミルキーホワイト)	(フル端子・送り端子付)(ミルキーホワイト)	(フル端子)(送り端子付)(ミルキーホワイト)	(ミルキーホワイト)	(ミルキーホワイト)
電気容量(A／V)	6A 125V	6A 125V	6A 125V	1A 125V	6A 250V
JANコード	4 989602 298700	4 989602 473176	4 989602 080619	4 989602 939399	4 989602 941453
ITFコード	249 89602 29870 4	249 89602 47317 0	249 89602 08061 3	249 89602 93939 3	249 89602 94145 7

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

商　品				
品　名	引掛シーリング増改 アダプタ1型	引掛シーリング増改 アダプタ2型	引掛シーリング増改 アダプタ3型	引掛シーリング増改 アダプタ4型
品　番	WG4481PK	WG4482PK	WG4483PK	WG4484PK
希望小売価格	380円(税抜)	470円(税抜)	250円(税抜)	640円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	120×60×26mm／質量48g	120×90×37mm／質量87g	120×60×32mm／質量33g	120×60×29mm／質量48g
商品仕様				
電気容量(A／V)	6A 125V	6A 125V	6A 125V	6A 125V
JANコード	4 902710 021015	4 902710 021022	4 902710 021039	4 902710 021046
ITFコード	249 02710 02101 9	249 02710 02102 6	249 02710 02103 3	249 02710 02104 0

増改アダプタの取付方法

増改アダプタ1型　WG4481PK

チェーンペン+コードペン



増改アダプタ2型　WG4482PK

コードペン+コードペン2灯



増改アダプタ3型　WG4483PK

セパラボディを使って
既設のソケットからコードペン



増改アダプタ4型　WG4484PK

プルスイッチなしを
プルスイッチ付きへ



商　品	照明関連商品			
品　名		キャノピスイッチ	ニューEEスイッチ	2号ペンダントスイッチ
品　番		WS5201HP	EE8113KP	WH5203WP
希望小売価格		350円(税抜)	1,200円(税抜)	210円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量		120×60×28mm／質量36g	150×120×55mm／質量95g	120×60×18mm／質量29g
商品仕様			L13BP-3 (3A 100V・3線式)	(ホワイト)
電気容量(A／V)		3A 300V	3A 100V	3A 250V
JANコード		4 989602 566830	4 989602 298717	4 989602 174035
ITFコード		249 89602 56683 4	249 89602 29871 1	249 89602 17403 9

商　品				
品　名	光線式ワイヤレス リモコンスイッチセット	・発信器のみ WH7215WK 希望小売価格 3,300円(税抜) ・受信器のみ WH70155WK 希望小売価格 3,900円(税抜)	留守番タイマ機能付光線式ワイヤレス リモコンスイッチセット	・発信器のみ WH7216WK 希望小売価格 5,500円(税抜) ・受信器のみ WH70155WK 希望小売価格 3,900円(税抜)
品　番	WH7015WKP		WH7016WP	
希望小売価格	7,200円(税抜)		9,400円(税抜)	
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×210×52mm／質量298g		180×210×52mm／質量264g	
商品仕様	(入／切用・2チャンネル形)(遅れ消灯機能付) (コードペンダント用)(ホワイト)		(入／切用・2チャンネル形)(コードペンダント用) (ホワイト)	
電気容量(A／V)	3A 100V		3A 100V	
JANコード	4 547441 285925		4 547441 295962	
ITFコード	345 47441 28592 6		345 47441 29596 3	

ブレーカ

商品				
品名	安全ブレーカHB型	安全ブレーカHB型	安全ブレーカHB型	安全ブレーカHB型
品番	BS1111P	BS1112P	BS1113P	BS2021P
希望小売価格	920円(税抜)	920円(税抜)	960円(税抜)	1,320円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	105×90×32mm／質量85g	105×90×32mm／質量85g	105×90×32mm／質量85g	105×90×32mm／質量95g
商品仕様	2P1E 15A	2P1E 20A	2P1E 30A	2P2E 15A
電気容量(A／V)	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V/200V
JANコード	4 989602 554226	4 989602 554233	4 989602 554240	4 989602 554257
ITFコード	349 89602 55422 7	349 89602 55423 4	349 89602 55424 1	349 89602 55425 8

商品					
品名	安全ブレーカHB型	安全ブレーカHB型	小形漏電ブレーカ	小形漏電ブレーカ	小形漏電ブレーカ
品番	BS2022P	BS2023P	BJS1531NP	BJS2031NP	BJS3031NP
希望小売価格	1,320円(税抜)	1,350円(税抜)	4,120円(税抜)	4,120円(税抜)	4,120円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	105×90×32mm／質量95g	105×90×32mm／質量95g	105×90×32mm／質量100g	105×90×32mm／質量100g	105×90×32mm／質量100g
商品仕様	2P2E 20A	2P2E 30A	2P1E 15A (感度電流30mA)	2P1E 20A (感度電流30mA)	2P1E 30A (感度電流30mA)
電気容量(A／V)	AC100V/200V	AC100V/200V	AC100V専用	AC100V専用	AC100V専用
JANコード	4 989602 554264	4 989602 554271	4 547441 410471	4 547441 410488	4 547441 410495
ITFコード	349 89602 55426 5	349 89602 55427 2	345 47441 41047 2	345 47441 41048 9	345 47441 41049 6

商品			
品名	小形漏電ブレーカ	小形漏電ブレーカ	小形漏電ブレーカ
品番	BJS1532NP	BJS2032NP	BJS3032NP
希望小売価格	4,670円(税抜)	4,670円(税抜)	4,670円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	105×90×32mm／質量100g	105×90×32mm／質量100g	105×90×32mm／質量100g
商品仕様	2P2E 15A (感度電流30mA)	2P2E 20A (感度電流30mA)	2P2E 30A (感度電流30mA)
電気容量(A／V)	AC100V/200V共用	AC100V/200V共用	AC100V/200V共用
JANコード	4 547441 410501	4 547441 410518	4 547441 410525
ITFコード	345 47441 41050 2	345 47441 41051 9	345 47441 41052 6

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

住宅用火災警報器の特長

商品掲載ページ 40～41

特に2階建て・3階建てに。
お年寄り・お子様がいらっしゃるお宅に。

火災を家中にすばやく知らせる **ワイヤレス連動型**

特にワンルーム、
部屋数の少ないお宅に。

手軽に取り付けられる **単独型**

ワイヤレス連動型と単独型の共通特長

「声」だからわかりやすい。

家庭内のさまざまなお知らせ音と
聞き間違えないように、「声」でハッキリと知らせます。

●警報器の異常や電池切れも「声」でお知らせ。設置後の安心感が違います。

警報器異常時　動作試験時　電池切れ時

電池長もち、約10年。※1

専用リチウム電池1本で約10年間動作します。
●電池の交換時期を「声」で知らせる〈電池切れ警報機能〉付。

夜間に鳴りにくい電池切れ警報音。

夜間の電池切れ警報音で眠りを妨げないよう、前回の点検時間を
記憶し、その時間帯に警報音が鳴るように配慮しています。

「警報音」が聞き取りやすい。

（当社2007年1月発売以前のブザー警報タイプ比）
高齢の方やお子様にも聞き取りやすい、
0.3kHz～4.0kHzの幅広い周波数帯を採用しています。
警報音圧基準（平成17年1月25日・総務省令第11号）:70dB／m以上

1mにて 約87dB～90dB
（ピーク値）（検定（鑑定）基準にもとづく自社測定による）

品番によって異なります。

ドライバー1本でかんたん取り付け。

電池式だから配線が不要です。特別な器具もなく、
天井や壁に簡単に取り付けられます。

天井取り付け

壁面取り付け※2

※1 年2回の動作試験を実施した場合。電池寿命は使用条件などによって、短くなる場合があります。
※2 壁掛け取り付けする場合は、引きひもを取りはずしてください。引きひもを強く引っ張ると、本体が落下するおそれがあります。

ワイヤレス連動型の特長

ワイヤレスで火災発生を家中一斉に声でお知らせ。離れた部屋に煙が広がるより先に伝えます。

わずか約0.5～10秒 ※3で、家中に火災をお知らせ!

※3 周囲の環境によっては20秒程度かかることもあります。

最大15台連動できます(親器1台・子器14台)

親器1台に子器14台、合計15台まで連動できるので、多くの部屋に、さまざまな場所に設置可能です。けむり当番とねつ当番を混在して連動可能です。

火元がわかりやすい

火元と連動している他の部屋との警報メッセージを変えて「火元がどこか」をわかりやすくしています。

定期的な電波チェックで信頼性を確保

約1日に1回、親器・子器間で自動的に電波チェックを行い、異常があれば声でお知らせ。

電波到達距離 ※4 約100m

※4 障害物がない場所での水平見通し距離。
周囲の環境によって短くなる場合があります。

かんたんマモリエの特長

商品掲載ページ 41～42

かんたんに設置でき、侵入者に警告&室内に警報。

異常時は、ドアや窓などにつけたセンサー送信器が
「ヒュンヒュンヒュン」と警告音を出して侵入者に警告。
同時に受信器も「ヒュンヒュンヒュン防犯異常発生」と
異常を室内に音声警報します。

侵入者を音で警告
窓センサー送信器(ECD3470AP)

異常を室内に音声で警報
受信器(ECD1101)

配線不要のワイヤレスでかんたん取り付け。

●**受信器** 電源はACアダプタ式で電源工事不要です。
壁掛け、卓上置きどちらでも可能です。

●**センサー送信器**
電池式で配線工事不要。
両面テープ取り付けなのでかんたんに設置できます。

卓上置きも可能

ボタンを押すだけのかんたん操作。

日常で使うボタンは3つだけ、操作もかんたんです。

①警戒ボタン
警戒セット時に使用します。

②報知ボタン
報知セット時に使用します。

③解除ボタン
警戒解除時、警報停止時に使用します。



音声ガイダンスでかんたん確認。

警戒セットも音声でしっかり確認できます。

●例えば、戸締り確認も音声でご案内
ポン　窓1の1番、戸締りを
確認してください。
●異常発生場所をマークでお知らせ

警戒場所に合わせて、センサー送信器との組み合わせが選べます。

送信器は最大30台まで、警戒セット・解除発信器は別途最大7台まで登録可能。



かんたん防犯の特長

商品掲載ページ 43

侵入者を音で警告。配線不要で簡単取り付け。

窓を開けると警報音で警告

窓用心(マグネット付)

●引き違い窓2枚を1台で警戒できます。

EC951AP(ブラウン)
EC951HP(グレー)

(電源スイッチをOFFにするまで連続鳴動)

※警戒中表示で視覚的に侵入者へ警告し防犯効果を高めます。

補助錠と警報音で1台2役

窓用心(補助錠付)

●窓を開けようとすると警報音で警告。
●補助錠で窓が開くのを防止。
●換気時など、少し窓を開けた状態でも使用可能。
●「音停止」釦を押すまで70dBの警報音を発します。(音停止釦を押さなくても約1分間で自動的に警報音は止まります。)

EC950AP(ブラウン) EC950HP(グレー)



ピッキング犯罪、侵入犯罪の防止に

玄関用心(熱線センサー付)

●熱線センサーが玄関先の侵入者をキャッチ。警報音で警告します。

※ピーポー音の場合

(扉厚30~43mm用)
EC971A(ブラウン) EC971H(グレー)
(扉厚43~60mm用)
EC972A(ブラウン)

本製品は侵入・盗難を確実に阻止する商品ではありません。発生した損害については、責任を負い兼ねますのでご了承ください。

住宅用火災警報器　検定化移行概要

鑑定制度が廃止され、2014年4月から検定制度へ移行開始されました。

スケジュール

- 従来品（鑑定品）は2019年3月31日までの販売猶予期間終了まで継続販売可能。
- 当社鑑定品は2014年12月生産終了予定。



変更点

	鑑定品
品番	SH□□□□□
形式番号	鑑住第□～△号
表示	自動試験機能付 商品表面に印字

新 検定品
SHK□□□□□
住警第○～◇号
検定合格証を商品表面に印字

住宅用火災警報器の特長はP37をご覧ください。

商品	住宅用火災警報器	新	新	新
品名		住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種	住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種	住宅用火災警報器 ねつ当番 薄型 定温式
品番		SHK6030P	SHK6030YP	SHK6040P
希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ（高さ×幅×奥行）/個装質量		230×150×30mm／質量約177g（電池含む）	230×150×30mm／質量約177g（電池含む）	230×150×40mm／質量約159g（電池含む）
商品仕様		（電池式・移報接点なし）（警報音・音声警報機能付）（ブリスタパック） 型式番号：住警器第26～117号	（電池式・移報接点なし）（警報音・音声警報機能付）（和室色）（ブリスタパック） 型式番号：住警器第26～117号	（電池式・移報接点なし）（警報音・音声警報機能付）（ブリスタパック） 型式番号：住警器第26～119号
電気容量（A／V）				
JANコード		4 549077 208989	4 549077 208996	4 549077 209016
ITFコード		345 49077 20898 0	345 49077 20899 7	345 49077 20901 7

商品	新	新	新	新
品名	住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種	住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種	住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種	住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種
品番	SHK603039P	SHK6902P	SHK6410P	SHK6420P
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ（高さ×幅×奥行）/個装質量	230×300×30mm／質量約554g（電池含む）	230×270×56mm／質量約368g（電池含む）	230×150×56mm／質量約201g（電池含む）	230×150×56mm／質量約201g（電池含む）
商品仕様	（電池式・移報接点なし）（警報音・音声警報機能付）（3個入り）（ブリスタパック） 型式番号：住警器第26～117号	（電池式・ワイヤレス連動親器・子器セット（2台））（警報音・音声警報機能付）（ブリスタパック） 型式番号：親器 住警第26～32号 子器 住警第26～33号	（電池式・ワイヤレス連動親器）（警報音・音声警報機能付）（ブリスタパック） 型式番号：住警器第26～32号	（電池式・ワイヤレス連動子器）（警報音・音声警報機能付）（ブリスタパック） 型式番号：住警器第26～33号
電気容量（A／V）				
JANコード	4 549077 209009	4 549077 209085	4 549077 209023	4 549077 209047
ITFコード	345 49077 20900 0	345 49077 20908 6	345 49077 20902 4	345 49077 20904 8

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

商品				
	新	新		
品名	住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種	住宅用火災警報器 ねつ当番 薄型 定温式	住宅用火災警報器 けむり当番 2種	住宅用火災警報器 けむり当番 2種
品番	SHK6420YP	SHK6620P	SH6902P(在庫限り)★	SH6410P(在庫限り)★
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	230×150×56mm／質量約201g(電池含む)	230×150×61mm／質量約191g(電池含む)	230×270×56mm／質量約368g(電池含む)	230×150×56mm／質量約201g(電池含む)
商品仕様	(電池式・ワイヤレス連動子器)(警報音・音声警報機能付)(和室色)(プリスタパック) 型式番号:住警器第26～33号	(電池式・ワイヤレス連動子器) (警報音・音声警報機能付)(プリスタパック) 型式番号:住警器第26～36号	(電池式・ワイヤレス連動親器、子器セット(2台)) (警報音・音声警報機能付)(薄型) 型式番号:親器 鑑住第22～13号 子器 鑑住第22～14号	(電池式・ワイヤレス連動親器) (警報音・音声警報機能付)(薄型) 型式番号:鑑住第22～13号
電気容量(A／V)				
JANコード	4 549077 209054	4 549077 209078	4 547441 902280	4 547441 902273
ITFコード	345 49077 20905 5	345 49077 20907 9	345 47441 90228 1	345 47441 90227 4

商品				
品名	住宅用火災警報器 けむり当番 2種	住宅用火災警報器 けむり当番 2種	住宅用火災警報器 ねつ当番 定温式	住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種
品番	SH6420P(在庫限り)★	SH6420YP(在庫限り)★	SH6620P(在庫限り)★	SH6030P(在庫限り)★
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	230×150×56mm／質量約201g(電池含む)	230×150×56mm／質量約201g(電池含む)	230×150×61mm／質量約191g(電池含む)	230×150×30mm／質量約177g(電池含む)
商品仕様	(電池式・ワイヤレス連動子器) (警報音・音声警報機能付)(薄型) 型式番号:鑑住第22～14号	(電池式・ワイヤレス連動子器) (警報音・音声警報機能付)(薄型)(和室色) 型式番号:鑑住第22～14号	(電池式・ワイヤレス連動子器) (警報音・音声警報機能付)(薄型) 型式番号:鑑住第22～15号	(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) 型式番号:鑑住第20～32号
電気容量(A／V)				
JANコード	4 547441 902242	4 547441 902259	4 547441 902266	4 549077 124678
ITFコード	345 47441 90224 3	345 47441 90225 0	345 47441 90226 7	345 49077 12467 9

商品			
品名	住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種	住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種	住宅用火災警報器 ねつ当番 薄型 定温式
品番	SH6030YP(在庫限り)★	SH603039P(在庫限り)★	SH6040P(在庫限り)★
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	230×150×30mm／質量約177g(電池含む)	230×300×30mm／質量約554g(電池含む)	230×150×40mm／質量約159g(電池含む)
商品仕様	(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)(和室色) 型式番号:鑑住第20～32号	(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)(3個入り) 型式番号:鑑住第20～32号	(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) 型式番号:鑑住第20～29号
電気容量(A／V)			
JANコード	4 549077 124661	4 549077 124647	4 549077 124685
ITFコード	345 49077 12466 2	345 49077 12464 8	345 49077 12468 6

かんたんマモリエの特長はP38をご覧ください。

商品	かんたん マモリエ			
品名		小電力型ワイヤレス セキュリティ受信器	小電力型ワイヤレス 窓センサー送信器	小電力型ワイヤレス 窓センサー送信器
品番		ECD1101	ECD3470AP	ECD3470HP
希望小売価格		27,100円(税抜)	10,100円(税抜)	10,100円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量		270×220×65mm／質量935g	270×90×21mm／質量89g	270×90×21mm／質量89g
商品仕様		(ACアダプタ式)	(受信器連動警報機能付) リチウム電池付(CR2032×2個)(パールブラウン)	(受信器連動警報機能付) リチウム電池付(CR2032×2個)(パールグレー)
電気容量(A／V)		AC100V		
JANコード		4 547441 423235	4 547441 423341	4 547441 423327
ITFコード		345 47441 42323 6	345 47441 42334 2	345 47441 42332 8

★の商品は在庫切れの場合があります。販売店でご相談ください。

商　品				
品　名	小電力型ワイヤレス ドアセンサー送信器	小電力型ワイヤレス ドアセンサー送信器	小電力型ワイヤレス 熱線センサー送信器	小電力型ワイヤレス 熱線センサー送信器
品　番	ECD3472AP	ECD3472HP	ECD3420AP	ECD3420HP
希望小売価格	10,100円(税抜)	10,100円(税抜)	20,100円(税抜)	20,100円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	270×90×32mm／質量100g	270×90×32mm／質量100g	270×120×58mm／質量280g	270×120×58mm／質量280g
商品仕様	(受信器連動警報機能付) リチウム電池付(CR2×1個)(パールブラウン)	(受信器連動警報機能付) リチウム電池付(CR2×1個)(パールグレー)	(屋側用)(受信器連動警報機能付) リチウム電池付(CR123A×1個)(グレイッシュブラウン)	(屋側用)(受信器連動警報機能付) リチウム電池付(CR123A×1個)(アイボリーグレー)
電気容量(A／V)				
JANコード	4 547441 423310	4 547441 423303	4 547441 423273	4 547441 423280
ITFコード	345 47441 42331 1	345 47441 42330 4	345 47441 42327 4	345 47441 42328 1

商　品				
品　名	小電力型ワイヤレス 門扉センサー送信器	小電力型ワイヤレス 門扉センサー送信器	小電力型ワイヤレス 窓ガラス破壊センサー送信器	小電力型ワイヤレス 窓ガラス破壊センサー送信器
品　番	ECD3474AP	ECD3474HP	ECD2490AP	ECD2490HP
希望小売価格	10,100円(税抜)	10,100円(税抜)	7,600円(税抜)	7,600円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	270×90×32mm／質量96g	270×90×32mm／質量96g	270×90×13mm／質量73g	270×90×13mm／質量73g
商品仕様	(受信器連動警報機能付) リチウム電池付(CR2×1個)(パールブラウン)	(受信器連動警報機能付) リチウム電池付(CR2×1個)(パールグレー)	リチウム電池付(CR2032×1個)(パールブラウン)	リチウム電池付(CR2032×1個)(パールグレー)
電気容量(A／V)				
JANコード	4 547441 423242	4 547441 423259	4 547441 423778	4 547441 423266
ITFコード	345 47441 42324 3	345 47441 42325 0	345 47441 42377 9	345 47441 42326 7

商　品			
品　名	小電力型ワイヤレス 警戒セット・解除発信器	小電力型ワイヤレス セキュリティ玄関警戒セット	小電力型ワイヤレス セキュリティ窓警戒セット
品　番	ECD3320P	ECD1901	ECD1902
希望小売価格	16,100円(税抜)	53,100円(税抜)	52,100円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	270×90×21mm／質量68g	270×248×65mm／質量1100g	270×248×65mm／質量1100g
商品仕様	(アンサーバック付) (電池式)リチウム電池付(CR2032×1個)	(受信器、ドアセンサー、警戒セット・解除発信器のセット)	(受信器、窓センサー、窓ガラス破壊センサー(2台)のセット)
電気容量(A／V)			
JANコード	4 547441 423358	4 547441 424201	4 547441 425512
ITFコード	345 47441 42335 9	345 47441 42420 2	345 47441 42551 3

ECD3320P
送・受信機能付で、警戒セット・解除が手元で確認できます。

アンサーバック機能付
警戒セット・解除が成功すると、受信器から電波が返信されて、手元で確認音（ピー）が鳴ります。

ECD1901
玄関警戒セット

ECD1902
窓警戒セット

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

本文中のマークのご案内

電源

専用 乾電池式

音色 ※印はオリジナル

メロディ1曲※ / メロディ2曲※ / ピピピ… / 電子音ピンポン2回 / 電子音ピンポン3回 / ピンポン
ピンポン1回 / ピンポン3回 / ピーポー / ピーピー / ブー / ワンワン

オートストップ・連続機能

オートストップ

メロディ音、ピンポン音等で、それぞれの場合に、その音が鳴動されると自動的に鳴り終わることです。押釦を押しっ放しにした場合、チャイムが鳴り続けると耳障りです。こんなときオートストップ付ですと、自動的に鳴り終わり、便利です。

連続

チャイムの連続鳴動ができます。

かんたん防犯の特長はP39をご覧ください。

商品	かんたん防犯			
品名		玄関用心	玄関用心	玄関用心
品番		EC971A	EC971H	EC972A
希望小売価格		9,800円(税抜)	9,800円(税抜)	9,800円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量		182×110×87mm／質量340g	182×110×87mm／質量340g	182×110×87mm／質量340g
商品仕様		(熱線センサー付)(扉厚30~43mm)(ブラウン) アルカリ乾電池別(単3×2個)	(熱線センサー付)(扉厚30~43mm)(グレー) アルカリ乾電池別(単3×2個)	(熱線センサー付)(扉厚43~60mm)(ブラウン) アルカリ乾電池別(単3×2個)
電気容量(A／V)				
JANコード		4 989602 702979	4 989602 702986	4 989602 917434
ITFコード		349 89602 70297 0	349 89602 70298 7	349 89602 91743 5

商品				
品名	窓用心 (マグネット付)	窓用心 (マグネット付)	窓用心 (補助錠付)	窓用心 (補助錠付)
品番	EC951AP	EC951HP	EC950AP	EC950HP
希望小売価格	3,000円(税抜)	3,000円(税抜)	4,900円(税抜)	4,900円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	240×90×24mm／質量94g	240×90×24mm／質量94g	240×90×24mm／質量91g	240×90×24mm／質量91g
商品仕様	(ブラウン) 乾電池別(単4×2個)	(グレー) 乾電池別(単4×2個)	乾電池別(単4×2個)(ブラウン)	乾電池別(単4×2個)(グレー)
電気容量(A／V)				
JANコード	4 989602 697084	4 989602 697091	4 989602 526568	4 989602 697107
ITFコード	349 89602 69708 5	349 89602 69709 2	349 89602 52656 9	349 89602 69710 8

商品	
品名	音のカギ
品番	EK19AP
希望小売価格	1,950円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	230×90×33mm／質量107g
商品仕様	(アルミサッシ用) 乾電池別(単3×2個)
電気容量(A／V)	
JANコード	4 989602 102083
ITFコード	349 89602 10208 4

110番ブザー　（財）全国防犯協会連合会推奨の「優良防犯ブザー」

パナソニックの110番ブザーは、音量・音質・連続吹鳴時間・強度・形状など防犯ブザーの推奨規程を満たす優れた性能を持った「優良防犯ブザー」として（財）全国防犯協会連合会から推奨されています。

（財）全国防犯協会連合会とは、1963年の設立以来、“安全で明るく住みよい社会”の実現を目指して活動を続けている公益法人です。

○優良防犯ブザー推奨基準

音量	85dB以上。（本体より1m離れた位置で測定）	音質	周波数変動周期4.50～30Hz。（高い周波数と低い周波数が上昇・下降を繰り返し吹鳴）
連続吹鳴時間	表示音量の90%以上の音量で20分以上。	その他	操作性、落下強度、取り付け紐の引っ張り強度、鳴動作の容易な点検等の基準を満たしていること。

お子様の安全をサポートする大音量の110番ブザー。

- ランドセルに簡単取り付け。
- ダブルスイッチ方式で誤操作を防止。（同時に2つのスイッチを押すことでブザーがON）
- 片手でスイッチ操作可能。
- 約95dB（A）（1m前方）の大音量。

ランドセル110番ブザー（単4形電池 1本使用）
BH-225P

●電池寿命：連続約30分（パナソニックアルカリ乾電池使用）
●音量：約95dB（A）（1m前方）
■付属品：ストラップ（ランドセルからの脱落防止紐と兼用）
（財）全国防犯協会連合会推奨　優良防犯ブザー 推奨番号07S024号

新落下試験対応品

ホルダーから取り外してカバンなどにも取り付けられます。

●ダブルスイッチ方式で誤操作の心配が少なくなります。（同時に2つのスイッチを押すことでブザーが鳴ります）
●ランドセルの肩ベルト部分に簡単に取り付けることができます。

●肩かけベルトが外せないもの・肩かけベルトの幅が35mmをこえるものは使用できません。

キーホルダー付きでランドセルやバッグに取り付け簡単。

新落下試験対応品

パワー110番ブザー（単5形電池 2本使用）
BH-210P

●電池寿命：連続約1時間30分●音量：約91dB（A）（1m前方）
（財）全国防犯協会連合会推奨　優良防犯ブザー 推奨番号07S023号

BH-210P-R（レッド）

BH-210P-A（ブルー）

BH-210P-W（ホワイト）

新落下試験対応品　（財）全国防犯協会連合会は、落下衝撃に対する信頼性を向上させるため、優良防犯ブザー推奨規程に関する落下試験方法を改定しました。改定後は商品1個に対して、1mの高さから6面（各面）の落下試験および音量測定などを実施することとしています。（落下試験などは公的機関にて実施。優良防犯ブザー推奨申請に際し、試験成績書を（財）全国防犯協会連合会へ提出。）パナソニックの110番ブザーはすべての商品で新落下試験に対応。安心してお使いいただけます。

新落下試験対応品

○防犯ブザー音量の目安　dB（A）とは　騒音計のA特性（聴感補正）で住環境に即した測定基準を元に測定した騒音レベルの値

30dB	40dB	50dB	60dB	70dB	80dB	90dB	100dB
ささやき声	図書館内	静かな事務所内	通常の会話	騒々しい事務所内・街頭	電車内	騒々しい工場内	電車通過時のガード下
						約91dB（A） BH-210P　約95dB（A） BH-225P	

商品	110番ブザー			
品名		ランドセル110番ブザー	パワー110番ブザー	パワー110番ブザー
品番		BH-225P	BH-210P-R	BH-210P-A
希望小売価格		1,500円（税抜）	1,500円（税抜）	1,500円（税抜）
個装サイズ（高さ×幅×奥行）/個装質量		180×85×33mm／質量32g	117×86×23mm／質量48g	117×86×23mm／質量48g
商品仕様		（単4形電池 1本使用）（乾電池別）	（単5形電池 2本使用）（乾電池別）（レッド）	（単5形電池 2本使用）（乾電池別）（ブルー）
電気容量（A／V）				
JANコード		4 984824 713727	4 984824 332171	4 984824 332164
ITFコード		549 84824 71372 2	549 84824 33217 6	549 84824 33216 9

商品	
品名	パワー110番ブザー
品番	BH-210P-W
希望小売価格	1,500円（税抜）
個装サイズ（高さ×幅×奥行）/個装質量	117×86×23mm／質量48g
商品仕様	（単5形電池 2本使用）（乾電池別）（ホワイト）
電気容量（A／V）	
JANコード	4 984824 332188
ITFコード	549 84824 33218 3

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

小電力型 ワイヤレスコールの特長

商品掲載ページ 46~47

離れた場所へ音で連絡。配線不要のワイヤレス。

●発信器は30台まで登録可能。
●受信器は何台でも使用可能。（電波到達距離以内）
●報知音が聞こえにくい所にも増設可能。

電波到達距離 約40m
（障害物がない場所での
水平見通し距離）

※受信器に発信器の登録が必要です。
※防水構造ではありません。

卓上受信器（受信4表示付）ECE1601P

●あちこちからの連絡も一台でOK。
4つの連絡を1台でお知らせします。
用件別に報知音と光（用件ランプ点灯）でお知らせします。
※受信器に同梱のネーム
シールを貼り付けてください。

お風呂からの連絡には



防浸形 JIS C0920 IPX7
浴室発信器（ホルダー付）
ECE1704P

発信器をいつも手元に持っていたい時には

防沫形 JIS C0920 IPX4
ペンダント発信器
ECE1706KP

発信器をテーブルにいつも置いておきたい部屋には

卓上発信器
ECE1707P
※防水構造ではありません。

連絡用押し釦を付けておきたい個室などには

壁掛発信器
ECE1708P
※防水構造ではありません。

受信器が持ち運べて連絡・呼び出しに便利

電波到達距離
約30m
（見通し距離）

携帯受信器
充電台セット
ECE161KP
（発信器は別売です）
※防水構造ではありません。

玄関・勝手口にチャイムを増設したい時は

防雨形
JIS C0920 IPX3
チャイム発信器
ECE1701P

発信器をポケットに入れておきたい時は

カード発信器
ECE1702P
※防水構造ではありません。

玄関の出入りを知りたい時には

屋内専用
熱線センサー発信器
ECE1801P
※防水構造ではありません。

玄関まわり、庭の警戒をしたい時は

屋側用
防雨形
JIS C0920 IPX3
熱線センサー送信器（屋側用）
ECE1821AP（ブラウン）
ECE1821FP（ベージュ）

小電力型 ワイヤレスコール（セット品）の内訳

セット商品	セット品番	卓上受信器（受信4表示付）ECE1601P	チャイム発信器 ECE1701P	カード発信器 ECE1702P	ペンダント発信器 ECE1706KP	卓上発信器 ECE1707P	熱線センサー発信器 ECE1801P	熱線センサー送信器（屋側用）ECE1821AP・FP
チャイム発信器セット	ECE151	●	●					
カード発信器セット	ECE152	●		●				
ペンダント発信器セット	ECE156K	●			●			
卓上発信器セット	ECE157	●				●		
熱線センサー発信器セット	ECE158	●					●	
熱線センサー送信器セット（屋側用）	ECE1581	●						●

光るチャイム AC100V式チャイム の特長 EC170P

商品掲載ページ 46

チャイム音とフラッシュランプで来客をお知らせします。

■ご使用例（来客報知設備に）

来客がチャイム用押釦を押すとチャイム音とフラッシュランプでお知らせ、耳のご不自由な方などにもお知らせできます。



フン害軽減器 ねこちゃん しないでの特長 EC801G

商品掲載ページ 47

ねこのフン害を軽減し、大切なお庭をガード。

乾電池式で設置カンタン、
防雨型だから屋外設置OK!
ただし、水につかないようにしてください。

〈ご注意〉
この商品はねこの警戒心をかき立て、フン害を軽減するもので、ねこの侵入そのものを防止するものではありません。

ねこちゃん しないでは
1 熱線センサーでねこの侵入を検知
2 超音波を発生させて（超音波は人に聞こえにくい約25kHz）
3 ねこを傷つけずにフン害を軽減できます

光るチャイムの特長はP45をご覧ください。

チャイム・押ボタン

商品				
品名		光るチャイム	メロディサイン	メロディサイン
品番		EC170P	EC5117WKP	EC5227WP
希望小売価格		8,600円(税抜)	3,200円(税抜)	4,250円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量		280×230×50mm／質量680g	175×120×33mm／質量181g	190×130×32mm／質量222g
商品仕様		(電源コード付)(AC100V式)	乾電池別(単3×1個)(ホワイト)	(2種音)(モニター乾電池付) 乾電池別(単3×1個)(ホワイト)
電気容量(A／V)		AC100V		
JANコード		4 989602 200543	4 902710 041518	4 902710 041525
ITFコード		349 89602 20054 4	349 02710 04151 9	349 02710 04152 6

商品				
品名	ニューサインポン	ニューピンポン	ニューサインポンバック	チャイム用押釦
品番	EB147WKP	EB157KP	EB149WP	EG331P
希望小売価格	1,500円(税抜)	1,850円(税抜)	2,500円(税抜)	920円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	230×130×39mm／質量361g	230×130×43mm／質量340g	255×230×49mm／質量724g	185×90×30mm／質量130g
商品仕様	(ホワイト)(押釦別) 乾電池別(単2×4個)	(押釦別) 乾電池別(単2×4個)	コード10m付 乾電池別(単2×4個)(ホワイト)	
電気容量(A／V)				
JANコード	4 902710 041006	4 902710 041020	4 989602 101970	4 989602 101949
ITFコード	349 02710 04100 7	349 02710 04102 1	349 89602 10197 1	349 89602 10194 3

ワイヤレスコールの特長はP45をご覧ください。

ワイヤレスコール等

商品			
品名	チャイム用押釦(ワイド)	チャイム用小型押釦	防水埋込押釦(D型)
品番	EG335P	EG121P	EG41KP
希望小売価格	1,420円(税抜)	320円(税抜)	2,120円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	185×90×28mm／質量130g	125×60×20mm／質量26g	180×90×44mm／質量160g
商品仕様			(両切)
電気容量(A／V)			
JANコード	4 989602 101963	4 989602 101901	4 547441 299953
ITFコード	249 89602 10196 7	249 89602 10190 5	245 47441 29995 7

商品				
品名	小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器セット	小電力型ワイヤレスコール カード発信器セット	小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器セット	小電力型ワイヤレスコール 卓上発信器セット
品番	ECE151	ECE152	ECE156K	ECE157
希望小売価格	29,800円(税抜)	28,300円(税抜)	30,800円(税抜)	29,800円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	353×219×60 mm／質量755g	353×219×60mm／質量644g	353×219×60mm／質量644g	353×219×60mm／質量693g
商品仕様	(卓上受信器、チャイム発信器のセット) リチウム電池付(CR2032×2個)(発信器防雨型)	(卓上受信器、カード発信器のセット) リチウム電池付(CR2032×1個)	(卓上受信器、ペンダント発信器のセット) リチウム電池付(CR2032×1個)	(卓上受信器、卓上発信器のセット) 乾電池別(単4×2個)
電気容量(A／V)				
JANコード	4 989602 307501	4 989602 307518	4 547441 335262	4 989602 307549
ITFコード	349 89602 30750 2	349 89602 30751 9	345 47441 33526 3	349 89602 30754 0

 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

商　品				
品　名	小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器セット	小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー送信器(屋外用)セット	小電力型ワイヤレスコール 卓上受信器	小電力型ワイヤレスコール 携帯受信器セット
品　番	ECE158	ECE1581	ECE1601P	ECE161KP
希望小売価格	40,800円(税抜)	42,000円(税抜)	19,000円(税抜)	29,000円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	353×219×60mm／質量709g	353×219×60mm／質量880g	240×240×40mm／質量584g	240×180×67mm／質量230g
商品仕様	(卓上受信器、熱線センサー発信器のセット) 乾電池別(単3×2個)(屋内専用)	(卓上受信器、熱線センサー送信器(屋外用) (ブラウン)のセット	(受信4表示付)(卓上型)	(本体・1個用充電台のセット) ニッケル水素電池付(単4×2個)
電気容量(A／V)				
JANコード	4 989602 307556	4 547441 014761	4 989602 307563	4 989602 849346
ITFコード	349 89602 30755 7	345 47441 01476 2	349 89602 30756 4	349 89602 84934 7

商　品				
品　名	小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器	小電力型ワイヤレスコール カード発信器	小電力型ワイヤレスコール 浴室発信器	小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器
品　番	ECE1701P	ECE1702P	ECE1704P	ECE1706KP
希望小売価格	10,800円(税抜)	9,300円(税抜)	10,800円(税抜)	11,800円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	210×120×26mm／質量191g	210×120×7mm／質量70g	210×120×45mm／質量156g	210×120×16mm／質量77g
商品仕様	リチウム電池付(CR2032×2個)(防雨型)	リチウム電池付(CR2032×1個)	(ホルダー付) 乾電池別(単4×2個)(防浸型)	リチウム電池付(CR2032×1個)
電気容量(A／V)				
JANコード	4 989602 307570	4 989602 307587	4 989602 307600	4 547441 335279
ITFコード	349 89602 30757 1	349 89602 30758 8	349 89602 30760 1	345 47441 33527 0

商　品				
品　名	小電力型ワイヤレスコール 卓上発信器	小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器	小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器	小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー送信器
品　番	ECE1707P	ECE1708P	ECE1801P	ECE1821AP
希望小売価格	10,800円(税抜)	10,800円(税抜)	21,800円(税抜)	23,000円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	210×120×37mm／質量126g	210×120×24mm／質量155g	270×120×52mm／質量192g	270×120×54mm／質量280g
商品仕様	乾電池別(単4×2個)	乾電池別(単4×2個)	乾電池別(単3×2個)(屋内専用)	(屋外用)(ブラウン)
電気容量(A／V)				
JANコード	4 989602 307624	4 989602 307631	4 989602 307648	4 547441 014754
ITFコード	349 89602 30762 5	349 89602 30763 2	349 89602 30764 9	345 47441 01475 5

ねこちゃんしないでの特長はP45をご覧ください。

商　品				
品　名	小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー送信器	ハイハイ店番4パック	ハイハイ店番4パック	超音波 ねこ フン害軽減器 ねこちゃんしないで
品　番	ECE1821FP	EL230482	EL310481	EC801G
希望小売価格	23,000円(税抜)	31,300円(税抜)	33,300円(税抜)	11,200円(税抜)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	270×120×54mm／質量280g	242×271×71mm／質量1300g	256×315×120mm／質量1800g	263×149×127mm／質量630g
商品仕様	(屋外用)(ベージュ)	(熱線式)来客報知用 無極性　2線式	(エコー方式)来客報知用 有極性　3線式	乾電池別(単1×2個)
電気容量(A／V)				
JANコード	4 547441 014709	4 549077 094711	4 549077 094728	4 989602 697077
ITFコード	345 47441 01470 0	345 49077 09471 2	345 49077 09472 9	349 89602 69707 8

「iFデザイン賞」受賞商品のご紹介

iFデザイン賞は、ドイツ　ハノーバー工業デザイン協会主催のデザイン賞で、
世界的に定評のあるデザイン賞のひとつです。

2012

ザ・タップZシリーズ
WHS2513WP他
（合計24品番）

商品掲載ページ 8～10


WHS2513WP

WHS2514BP

WHS25139WP

WHS25149BP

「キッズデザイン賞」受賞商品のご紹介

キッズデザイン賞とは、NPO法人キッズデザイン協議会が主催する「子供たちの安全・安心に貢献するデザイン」「創造性と未来を拓くデザイン」「子どもたちを生み育てやすいデザイン」の顕彰制度。子ども向けの製品・サービスに限らず、大人向けのものでありながら子ども目線を持った良質な商品や施設、プログラム、調査研究活動なども対象に含まれます。

キッズデザイン賞 受賞
KIDS DESIGN AWARD 2009

既存のコンセントに差して使えるマグネットタップです。

商品掲載ページ 18

マグネットの力でくっつける方式で
抜き差しらくらく。

安全設計扉付だから
ホコリが入りにくく、感電しにくい。


上下にプラグを倒せばカンタンに外せます。

WH6601WP
マグネットタップセット（アダプタ付）

受賞のポイント

「IT、モバイル機器の急増で家庭内配線も複雑化している環境では、子どものつまずきや感電事故などにつながる可能性も増えており、そうした社会環境に安全面で応えた製品である」として、評価されました。

キッズデザイン賞 受賞
KIDS DESIGN AWARD 2007

水しぶき・ホコリの浸入をガードすっきりコンパクトデザイン。

商品掲載ページ 6～8

ザ・タップX（エックス）

※水が飛散した時、コンセント内部への
浸入を防ぐ扉＋パッキンの防水性能は
当社独自の下記試験条件で評価しています。

散水試験条件	水量	距離	時間
	10L/分	50cm	30秒

WHA25134WP

WHA2514BKP

「グッドデザイン賞」受賞商品のご紹介

GOOD DESIGN

グッドデザイン賞とは、公益財団法人 日本デザイン振興会が主催する、わが国唯一の総合的デザイン評価・推奨制度。単に美しさを競うコンクールではなく、「優れたデザイン」の持つ卓越した「デザインの力」をもって豊かな生活を築きあげ、産業の発展を導こうとするものです。

けむり当番（親器）
SHK6410P
SH6410P
商品掲載ページ 40〜41

けむり当番（増設用子器）
SHK6420P
SH6420P
商品掲載ページ 40〜41

住宅用火災警報器（ワイヤレス連動型）（合計3品番）

けむり当番（親器・子器セット）
SHK6902P
SH6902P
商品掲載ページ 40〜41

住宅用火災警報器（単独型）けむり当番
SHK6030P
SH6030P
商品掲載ページ 40〜41

ザ・タップZシリーズ
WHS2513WP他
（合計24品番）
商品掲載ページ 8〜10

ザ・タップXシリーズ
WHA25132WKP他
個別スイッチ付は除く
（合計22品番）
商品掲載ページ 6〜8

マグネットタップ
WH6601WP
WH66011WP
WH66012WP
商品掲載ページ 18

コスモシリーズワイド21 とったらリモコンスイッチ
WTP56219WP
WTP5661WKP
商品掲載ページ 26

スタンド用3A中間スイッチ
WH5403
商品掲載ページ 19

ローリングキャップ
WH4029
商品掲載ページ 17

「グッドデザイン・ロングライフデザイン賞」受賞商品のご紹介

LONG LIFE DESIGN

グッドデザイン・ロングライフデザイン賞とは、公益財団法人 日本デザイン振興会が主催する、わが国唯一の総合的デザイン評価・推奨制度。人々に愛され支持され続けた道具や機器を、明日の生活という視点から再評価し、顕彰することにより、ものづくりと私たちの生活を見直す契機を提供します。

トリプルタップ
WH2013
商品掲載ページ 17

フットスイッチ
WH5709
商品掲載ページ 19

ハンディホーム保安灯
WH1101WKP
商品掲載ページ 20

コスモシリーズワイド21
商品掲載ページ 26〜28

INDEX

品番	掲載頁
BH	
BH-210P-A	44
BH-210P-R	44
BH-210P-W	44
BH-225P	44
BJS	
BJS1531NP	36
BJS1532NP	36
BJS2031NP	36
BJS2032NP	36
BJS3031NP	36
BJS3032NP	36
BS	
BS1111P	36
BS1112P	36
BS1113P	36
BS2021P	36
BS2022P	36
BS2023P	36
EB	
EB147WKP	46
EB149WP	46
EB157KP	46
EC	
EC170P	46
EC5117WKP	46
EC5227WP	46
EC801G	47
EC950AP	43
EC950HP	43
EC951AP	43
EC951HP	43
EC971A	43
EC971H	43
EC972A	43
ECD	
ECD1101	41
ECD1901	42
ECD1902	42
ECD2490AP	42
ECD2490HP	42
ECD3320P	42
ECD3420AP	42
ECD3420HP	42

品番	掲載頁
ECD3470AP	41
ECD3470HP	41
ECD3472AP	42
ECD3472HP	42
ECD3474AP	42
ECD3474HP	42
ECE	
ECE151	46
ECE152	46
ECE156K	46
ECE157	46
ECE158	47
ECE1581	47
ECE1601P	47
ECE161KP	47
ECE1701P	47
ECE1702P	47
ECE1704P	47
ECE1706KP	47
ECE1707P	47
ECE1708P	47
ECE1801P	47
ECE1821AP	47
ECE1821FP	47
EE	
EE8113KP	35
EG	
EG121P	46
EG331P	46
EG335P	46
EG41KP	46
EK	
EK19AP	43
EL	
EL230482	47
EL310481	47
NR	
NR3160P	22
NR3160WP	22
NR3161P	23
NR3551P	23
NR3559	23

品番	掲載頁
SH	
SH6030P	41
SH6030YP	41
SH603039P	41
SH6040P	41
SH6410P	41
SH6420P	41
SH6420YP	41
SH6620P	41
SH6902P	41
SHK	
SHK6030P	40
SHK6030YP	40
SHK6040P	40
SHK603039P	40
SHK6902P	40
SHK6410P	40
SHK6420P	40
SHK6420YP	41
SHK6620P	41
TB	
TB171KP	21
TB201KP	21
TB23P	21
TBC	
TBC171	21
TBC231	21
WA	
WA3219KP	19
WA3429KP	19
WA3519KP	19
WA6215P	18
WCH	
WCH2304HP	14
WCH2314HP	14
WCH2334HP	14
WCH2354HP	14
WCH2404HP	14
WCH2414HP	14
WCH2434HP	14
WCH2454HP	14
WF	
WF5023P	18

品番	掲載頁
WF5113P	18
WF7004P	18
WF7215KP	18
WF7420KP	18
WF75159P	18
WG	
WG1000P	34
WG1200P	34
WG4425WP	34
WG4480PK	34
WG4481PK	35
WG4482PK	35
WG4483PK	35
WG4484PK	35
WG5015WP	34
WG6005WP	34
WG6420WKP	34
WG7061P	34
WH	
WH1010PK	34
WH1021PK	34
WH1101WKP	20
WH1212WP	19
WH2012BP	17
WH2012PK	17
WH2013BP	17
WH2013PK	17
WH2023WP	17
WH2043WP	17
WH2122BP	17
WH2122WP	17
WH2123BP	17
WH2123WP	17
WH2129BP	17
WH2129WP	17
WH2163KBP	16
WH2163KWP	16
WH2164KBP	16
WH2164KWP	16
WH2711KBP	16
WH2711KWP	16
WH2881P	14
WH2890P	14
WH2901WP	15
WH2906WP	14
WH2913BPK	16
WH2913PK	16
WH3031PK	34

品番	掲載頁
WH3101BP	20
WH3101WP	20
WH3111BP	20
WH3111WP	20
WH3201BP	20
WH3201WP	20
WH3211BP	20
WH3211WP	20
WH3300P	21
WH3301BP	20
WH3301WP	20
WH3311BP	21
WH3311WP	20
WH4007P	18
WH4015PK	18
WH4019PK	18
WH4019WP	18
WH4021BP	17
WH4021WP	17
WH4029BP	17
WH4029WP	17
WH4101PK	34
WH4415BP	17
WH4415HP	17
WH4415P	17
WH4515HP	18
WH4515P	18
WH4615BP	18
WH4615HP	18
WH4615P	18
WH4931WP	15
WH4963TWP	15
WH4965TWP	15
WH5007KP	19
WH5017WP	19
WH5201P	19
WH5203WP	35
WH5353AP	21
WH5403BP	19
WH5403WP	19
WH5407PK	19
WH5709KBP	19
WH5709KWP	19
WH6007PK	19
WH66011WP	18
WH66012WP	18
WH6601WP	18
WH70155WK	35
WH7015WKP	35
WH7016WP	35

品番	掲載頁
WH7215WK	35
WH7216WK	35
WH9000P	14
WH9901P	32
WH9905P	20

WHA

品番	掲載頁
WHA2413WP	12
WHA2413NP	12
WHA2413LP	12
WHA2413GP	12
WHA2423WP	12
WHA2423NP	12
WHA2423LP	12
WHA2423GP	12
WHA2433WP	12
WHA2433NP	12
WHA2433LP	12
WHA2433GP	12
WHA25132WKP	6
WHA25134WP	6
WHA2513BKP	7
WHA2513WKP	7
WHA25142WKP	6
WHA25144WP	6
WHA2514BKP	7
WHA2514WKP	7
WHA25162WP	6
WHA2516WP	8
WHA25232WKP	6
WHA25234WP	6
WHA2523BKP	7
WHA2523WKP	7
WHA25242WKP	6
WHA25244WP	6
WHA2524BKP	7
WHA2524WKP	7
WHA25262WP	6
WHA2526WP	8
WHA25332WKP	6
WHA25334WP	6
WHA2533BKP	7
WHA2533WKP	7
WHA25342WKP	6
WHA25344WP	6
WHA2534BKP	7
WHA2534WKP	7
WHA25362WP	6
WHA2536WP	8
WHA2553BKP	7

品番	掲載頁
WHA2553WKP	7
WHA2554BKP	7
WHA2554WKP	7
WHA26001P	13
WHA26002P	14
WHA2600P	13
WHA28132WKP	12
WHA2813WKP	13
WHA28142WKP	13
WHA2814WKP	13
WHA28232WKP	12
WHA28235WP	13
WHA2823WKP	13
WHA28242WKP	13
WHA2824WKP	13
WHA28332WKP	13
WHA2833WKP	13
WHA28342WKP	13
WHA2834WKP	13
WHA2853WKP	13
WHA2854WKP	13
WHA29162WKP	11
WHA29163WKP	11
WHA2916WKP	11
WHA292627WKP	11
WHA29262WKP	11
WHA292637WKP	11
WHA29263WKP	11
WHA29267WKP	11
WHA2926WKP	11
WHA29362WKP	11
WHA29363WKP	11
WHA2936WKP	11
WHA49101BP	15
WHA49101WP	15
WHA4911BP	15
WHA4911WP	15
WHA4912BP	15
WHA4912WP	15
WHA4913BP	15
WHA4913WP	15
WHA4915BP	15
WHA4915WP	15

WHS

品番	掲載頁
WHS2001WP	16
WHS25139BP	9
WHS25139WP	9
WHS2513BP	8
WHS2513WP	8

品番	掲載頁
WHS25149BP	9
WHS25149WP	9
WHS2514BP	8
WHS2514WP	8
WHS25239BP	9
WHS25239WP	9
WHS2523BP	8
WHS2523GP	8
WHS2523JP	8
WHS2523NP	8
WHS2523WP	8
WHS25249BP	9
WHS25249WP	9
WHS2524BP	9
WHS2524GP	9
WHS2524JP	9
WHS2524NP	9
WHS2524WP	8
WHS25339BP	9
WHS25339WP	9
WHS2533BP	8
WHS2533WP	8
WHS25349BP	10
WHS25349WP	10
WHS2534BP	9
WHS2534WP	9
WHS2611WKP	10
WHS2612DKP	10
WHS2613DKP	10
WHS2614DKP	10
WHS2616DKP	10
WHS2621WKP	10
WHS2622DKP	10
WHS2623DKP	10
WHS26235WP	11
WHS2624DKP	10
WHS2626DKP	11
WHS2631WKP	10
WHS2632DKP	10
WHS2633DKP	10
WHS2634DKP	10
WHS2636DKP	11
WHS2901WP	15

WHT

品番	掲載頁
WHT1041WP	22
WHT1110WP	22
WHT1121WP	22
WHT1131WP	22
WHT1151WP	22

INDEX

品番	掲載頁
WHT1601WP	22
WHT1611WP	22
WHT1631WP	22
WHT1651WP	22
WHT4442KP	22
WHT4521P	22
WHT4522P	22
WHT4541P	22
WK	
WK1012WP	32
WK1013WP	32
WK1021WP	32
WK1022WP	32
WK1212P	33
WK1821P	33
WK3001WP	33
WK3004WP	33
WK36301BP	33
WK36301WP	33
WK4102KP	33
WK4105P	33
WKS	
WKS112P	32
WKS181P	32
WKS551P	32
WN	
WN1001P	30
WN1051P	30
WN1061P	30
WN1101P	30
WN1302P	29
WN1503P	29
WN1512KP	29
WN1532KP	29
WN1821P	30
WN1931P	30
WN1932P	30
WN3020P	31
WN3023P	31
WN3075P	30
WN3700P	31
WN3710P	31
WN3990KP	32
WN3992KP	32
WN3993P	32
WN5001P	30
WN5002P	30

品番	掲載頁
WN5003P	30
WN5004P	30
WN5051P	30
WN5052P	30
WN5061P	30
WN5062P	30
WN5241P	31
WN5242P	31
WN6001WP	31
WN6002WP	31
WN6003WP	31
WN6081WP	31
WN6091WP	31
WN7501P	31
WN7502P	31
WN7503P	31
WN7601KP	31
WN7602KP	31
WN7603KP	32
WN9919	20
WNP	
WNP1001MWP	29
WNP1302MWP	29
WNP1352MWP	29
WNP1503MWP	29
WNP1512MWP	29
WNP1532MWP	29
WNP1821MWP	29
WNP1931MWP	29
WNP1932MWP	29
WNP5101MWP	28
WNP5102MWP	28
WNP5141MWP	29
WNP5151MWP	28
WNP5152MWP	29
WNP5201MWP	28
WNP5251MWP	28
WNP5301MWP	28
WNP575153MWP	29
WNT	
WNT15629P	22
WNT3523KP	22
WNT3543KP	22
WNT3823KP	22
WS	
WS3001WP	32
WS3002WP	32

品番	掲載頁
WS3900WP	32
WS3901WP	32
WS5201HP	35
WTP	
WTP10016WP	27
WTP113238WP	28
WTP13033WKP	28
WTP13123WKP	28
WTP13404WKP	28
WTP1502HKSP	28
WTP1502WKP	27
WTP1532WKP	28
WTP1811WP	26
WTP19317WP	26
WTP19227WP	26
WTP4065WP	26
WTP4077WP	19
WTP4088WP	19
WTP4087WKP	19
WTP50011WP	26
WTP50012WP	26
WTP50013WP	27
WTP50021WP	27
WTP50411WP	27
WTP50412WP	27
WTP50413WP	27
WTP50421WP	27
WTP50511SP	28
WTP50511WP	27
WTP50512SP	28
WTP50512WP	27
WTP50513SP	28
WTP50513WP	27
WTP50521WP	27
WTP50611WP	27
WTP50612WP	27
WTP50613WP	27
WTP50621WP	27
WTP5331WKP	26
WTP5360WP	26
WTP53916WP	26
WTP54816WP	26
WTP56219WP	26
WTP5661WKP	26
WTP57511WP	26
WTP57521WP	26
WTP57615WKP	26

品番	掲載頁
WW	
WW1001PK	34
WW1020P	34
WW3202P	34
WW3402P	34
WW3403P	34
WW3410WKP	34
WW4404WKP	34

テーブルタップの安全点検をしましょう。

テーブルタップにも寿命があります。年に1回は点検しましょう。

今、お使いのテーブルタップにこのような症状はありませんか?

テーブルタップ、電源プラグ、コードは熱くなっていませんか?

本体やコードにひび割れ、キズはありませんか?

電源プラグの抜き差しがゆるくなっていませんか?

コードを動かすと使用中の器具が点いたり、消えたりしていませんか?

テーブルタップを正しくお使いですか?

水のかかる所で使っていませんか?

トイレ用などの洗剤、水などの液体がかからないところで使用しましょう。水がかかると絶縁低下を生じ、発火・焼損・感電の原因となります。

定格(電気容量)を超えていませんか?

定格(電気容量)を超えると焼損の原因となり、大変危険です。

束ねたままで使っていませんか?

テーブルタップを束ねたままで使用すると発熱し、焼損の原因となります。コードは伸ばした状態でお使いください。

万一、異常があれば お取り替えをおすすめします!

ザ・タップシリーズについては、こちらからもご覧いただけます。http://panasonic.jp/tap/

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで
panasonic.net/sustainability/jp/

省エネ 省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質 パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。

**このカタログの記載内容は
2014年10月1日現在のものです。**

WH-JJ020

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.co.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。